


แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


(Stroke IPD)

(Clinical Practice Guideline)


แนวปฏิบัติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาล




แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองงานผู้ป่วยใน




Driver Diagram For STROKE



Process Flowchart ของการดูแลผู้ป่วย SNAP



แนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการแพทย์แผนไทย



เกณฑ์การคัดกรอง

1. ผู้ป่วยที่มีอาการคั่งที่
2. ระยะกึ่งเฉียบพลันไม่น้อยกว่า 14 วัน
3. มีค่า INR < 2
4. เกล็ดเลือด > 100,000 ลบ.มม
5. ไม่มีอาการหอบ หายใจลำบาก หน้าซีดริมฝีปากเขียว หน้าเขียว ซัก
6. BP ไม่เกิน 160/90 หรือต่ำกว่า 90/60 mmHg
7. ไม่มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา)
8. ชีพจรปกติ 60-100 ครั้ง/นาที
9. ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin ไม่มีอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดออกผิดปกติ มีจ้ำเลือด/รอยฟกช้ำตามผิวหนัง เลือดออกตามไรฟัน อุจจาระเป็นเลือด เป็นต้น

Process Flowchart Home Health Care

