



โรงพยาบาลควนเนียง
Khuang Niang Hospital

บัญชียา

โรงพยาบาลควนเนียง ปี 2568

จัดทำโดย

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค



คำนำ

กรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลควนเนียง ประจำปี 2568 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายการยาที่มีใช้และสามารถสั่งใช้ในโรงพยาบาลควนเนียงประจำปีงบประมาณ 2568 มีการปรับปรุงแก้ไขปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและข้อมูลยาเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับระบบการส่งต่อของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลควนเนียง

มกราคม 2568



(นายรัชชา ทัดตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
1 (SP)Alendronate Na TAB 70 mg	TAB	ง	19
2 (SP)Carvedilol 25 mg	TAB	ก	3
3 (SP)Hydroxyprogesterone caproate inj 250 mg/ml	AMP.	ข	18
4 (SP)Montelukast 10 mg	TAB	ค	6
5 (SP)Vitamin D2 (20,000 u)	CAP	ก	23
6 (SPหญ.)NITROGLYCERIN INJ. 25 MG/5 ML	AMP.	ก	3
7 ABACACIR 300 mg	TAB	ง	16
8 Acetylcysteine 300 mg inj.	AMP.	ก	29
9 Activated charcoal	ขวด	ก	29
10 ACYCLOVIR 800 MG	TAB	ก	15
11 ADENOSINE INJ. 6 MG/ML	AMP.	ก	2
12 ADRENALINE (EPINEPHRINE) 1:1000 Injection	AMP.	ก	4
13 ALBENDAZOLE 200 MG	TAB	ก	17
14 ALBENDAZOLE Susp. 400 MG/10 ML	ขวด	ก	17
15 ALCOHOL 70% (60 ml.)	ขวด	ก	17
16 ALCOHOL 70% (450 ML.)	ขวด	ก	17
17 ALCOHOL 95% (450 ml)	ขวด	ก	17
18 ALCOHOL DRY GEL	ขวด	ก	17
19 Alfuzosin 10 mg	TAB	ค	20
20 Allopurinol 100 mg	TAB	ก	24
21 AMIODARONE HCL Inj. 150 MG/3ML	AMP.	ค	2
22 AMLODIPINE 10 MG	TAB	ก	4
23 AMOXICILIN 250 mg CAP.	CAP	ก	12
24 AMOXICILLIN 500 mg CAP.	CAP	ก	12
25 AMOXICILLIN syr.125 MG/5ML	ขวด	ก	12
26 AMPICILLIN SODIUM 1 GM. INJ.	VIAL	ก	12
27 AMPICILLIN sodium 250 mg inj.	VIAL	ก	12
28 Anagesic balm	หลอด	ก	24
29 ANTACID SUSPENSION. 240 ml.	ขวด	ก	1
30 ANTACID TAB	TAB	ก	1

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
31 AROMATIC AMMONIA	ขวด	ก	7
32 ASPIRIN 300 MG.	TAB	ก	9
33 ASPIRIN 81 MG.	TAB	ก	4
34 Atorvastatin 40 mg	TAB	ข	5
35 ATROPINE SULFATE INJ.	AMP.	ก	2
36 AUGMENTIN 1 GM.	TAB	ค	12
37 AUGMENTIN susp.(400+57 mg/5 ml)(70 ml.)	ขวด	ค	12
38 AZITHROMYCIN 200 MG/5 ML. SYRUP	ขวด	ง	13
39 AZITHROMYCIN 250 MG	CAP	ง	13
40 Bactigras (Chlorhexidine Acetate 0.5% Grauze)	แผ่น		
41 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU INJ.	VIAL	ก	12
42 Benzhexol 5 mg	TAB	ก	11
43 Benzhexol 2 mg	TAB	ก	11
44 Benzyl benzoate 25% w/v (450 ml)	ขวด	ก	27
45 BERODUAL SOL. (20 ml.)	ขวด	ก	6
46 BERODUAL MDI (200 dose)	ขวด	ก	6
47 Betamethasone+Neomycin cream (NED)	หลอด		
48 Boric acid ophthalmic sol.	ขวด	ก	24
49 Bromhexine 8 mg (NED)	TAB		
50 Brompheniramine+phenylepinephrin Tab (NED)	TAB		
51 BUDESONIDE MDI 200 MCG/PUFF	ขวด	ก	6
52 Calamine lotion (60 ml.)	ขวด	ก	27
53 Calcium carbonate 1,250 mg	TAB	ก	23
54 Calcium gluconate inj. 10%	AMP.	ก	23
55 Calcium polystyrene sulfonate (5 g)	ซอง	ข	22
56 CAPTOPRIL 25 MG	TAB	ก	3
57 Carbamazepine 200 mg	TAB	ก	8,20
58 CARVEDILOL 6.25 MG	BOX	ก	3
59 CEFTAZIDIME inj.1 GM.	VIAL	ค	12
60 CEFTRIAZONE SODIUM 1 GM. INJ.	VIAL	ค	12

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
61 CEPHALEXIN SYR. 125 mg/5ml.(60 ml)	ขวด	ก	12
62 Chloramphenical eye oint.(5 g.)	หลอด	ก	24
63 Chlorhexidine 0.12 % mouth wash (180 ml.)	ขวด	ก	26
64 CHLOROQUINE PHOSPHATE 250 MG	TAB	ก	24
65 Chlorpromazine Hcl(CPZ) 100 mg	TAB	ก	8
66 Chlorpromazine Hcl(CPZ) 50 mg	TAB	ก	8
67 CIPROFLOXACIN 500 MG	TAB	ง	13
68 CLINDAMYCIN 300 MG	CAP	ก	14
69 CLINDAMYCIN inj. 600 MG/4 ML	VIAL	ข	14
70 CLONAZEPAM 0.5 MG	TAB	ข	7
71 Clopidogrel 75 mg	BOX	ค	4
72 Clotrimazole 10 mg Lozenge	TAB	ก	26
73 Clotrimazole 100 mg Vg.	TAB	ก	20
74 Clotrimazole cream (5 gm.)	หลอด	ก	27
75 CLOXACILLIN SODIUM 1 GM. INJ.	VIAL	ก	12
76 Clozapine 100 mg	TAB	ค	8
77 Clozapine 25 mg	TAB	ค	8
78 Colchicine 0.6 mg Tab.	TAB	ก	24
79 Conjugate estrogen 0.625 mg	TAB	ข	19
80 CO-TRIMOXAZOLE 80/400 TAB	TAB	ก	14
81 CO-TRIMOXAZOLE susp. (60 ml)	ขวด	ก	14
82 CPM 4 MG	TAB	ก	6
83 CPM inj. 10 mg/ml	AMP.	ก	6
84 CPM SYR. 2 mg/5 ml. (60 ml)	ขวด	ก	6
85 Cyproheptadine 4 mg	TAB	ข	10
86 D-10-W 500 ML.	BAG	ก	21
87 D-5-N/2 1,000 ML.	BAG	ก	21
88 D-10-N/2 1,000 ML.	BAG	ก	21
89 D-5-N/3 1,000 ML.	BAG	ก	21
90 D-5-N/4 500 ML.	BAG	ก	21

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
91 D-5-N/5 500 ML.	BAG	ก	21
92 D-5-S 1,000 ML.	BAG	ก	21
93 D-5-W 1,000 ML.	BAG	ก	21
94 D-5-W 100 ML.	BAG	ก	21
95 D-5-W 250 ML.	BAG	ก	21
96 D-5-W 500 ML.	BAG	ก	21
97 DAPSONE 100 MG	TAB	ก	14
98 Dexamethasone inj. 4 mg/ml	AMP.	ก	18
99 Dextran 40 % inj.	BAG	ก	21
100 DEXTROMETHROPHAN 15 MG	TAB	ก	7
101 DIAZEPAM 2 MG	TAB	ก	7
102 DIAZEPAM 5 MG	TAB	ก	7
103 DIAZEPAM INJ. 10 MG/2ML	AMP.	ก	7
104 Diclofenac inj. 75 mg/3ml	AMP.	ก	24
105 DICLOXACILLIN 250 MG Cap.	CAP	ก	12
106 DIETHYLCABAMAZINE CITRATE(DEC) 300 MG	TAB	ก	17
107 DIGOXIN 0.25 mg TAB	TAB	ก	2
108 DIGOXIN inj. 0.25 MG /ML	AMP.	ก	2
109 Dimenhydrinate 50 mg	TAB	ก	9
110 Dimenhydrinate inj. 50 mg/ml	AMP.	ก	9
111 Dipotassium clorazepate 5 mg(T5)	CAP	ก	7
112 Dolutegravir (DTG) 50 mg	TAB	ค	15
113 DOMPERIDONE 10 MG TAB	TAB	ก	1,9
114 DOMPERIDONE Susp. 5 mg/5 ml.(30 ml.)	ขวด	ก	1
115 DOPAMINE INJ. 250 MG/10 ML	AMP.	ก	4
116 DOXAZOSIN 2 MG	TAB	ค	3,20
117 DOXYCYCLINE 100 MG	CAP	ก	13
118 dT vaccine (5 ml) (รพ.)	VIAL	ก	28
119 dT vaccine (0.5 ml)	AMP.	ก	28
120 EE 0.03 mg+Levonorgestrel 0.15 mg (R-DEN)	แผง	ก	20

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
121 EFAVIRENZE 600 MG	TAB	ก	15
122 ENALAPRIL 20 MG	TAB	ก	3
123 ENALAPRIL 5 MG	TAB	ก	3
124 Ergotamine tartate+Caffeine	TAB	ค	10
125 ERYTHROMYCIN 250 MG (NED)	TAB	ก	
126 ERYTHROMYCIN syr. 125 MG/5ML	ขวด	ก	13
127 ETHAMBUTOL HCL 400 MG	TAB	ก	14
128 ETHAMBUTOL HCL 500 MG	TAB	ก	14
129 Exluton(Lynestrenol 0.5 mg)	แผง	ข	20
130 Favipiravir 200 mg	TAB	ก	30
131 FENTANYL Patch 25 mcg/hr.(5 patch/box)	แผ่น	ค	9
132 Ferrous fumarate 200 mg	TAB	ข	23
133 Ferrous Fumarate susp. 76 mg/ 5 ml(60 ml)	ขวด	ก	23
134 Ferrous sulfat drop 50 mg/0.6 ml (15 ml.)	ขวด	ก	23
135 Finasteride 5 mg	TAB	ง	20
136 FLUCONAZOLE 200 MG	CAP	ก	15
137 Flunarizine 5 mg (NED)	CAP		
138 FLUOXETIN 20 MG	CAP	ก	8
139 Fluphenazine decanoate inj.25 mg/ml	AMP.	ก	8
140 Fluticasone Furoate spray 27.5 mcg(120 dose)	ขวด	ก	6
141 Folic acid 5 mg	TAB	ก	21
142 Furosemide 40 mg TAB	TAB	ก	2
143 FUROSEMIDE inj. 20 MG/ML	AMP.	ก	2
144 Furosemide inj. 250 mg/25 ml.	VIAL	ก	2
145 Gabapentin 300 mg cap.	CAP	ง	10
146 GEMFIBROZIL 600 MG	TAB	ก	5
147 GENTAMICIN Sulfate 80 MG/ML inj..	AMP.	ก	13
148 Glipizide 5 mg	TAB	ก	17
149 Glucose 50 % inj.(50 ml.)	AMP.	ก	21
150 Glycerin borax (15 ml.)	ขวด	ก	26

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
151 Glyceryl guaiacolate syr. (60 ml)	ขวด	ก	7
152 GRISEOFULVIN 500 MG	TAB	ก	15
153 Haloperidol 2 mg	TAB	ก	8
154 Haloperidol 5 mg	TAB	ก	8
155 Haloperidol inj. 5 mg/ml	AMP.	ก	8
156 HCTZ (HYDROCHLOROTHIAZIDE) 25 MG TAB.	TAB	ก	2
157 Hepatitis B vaccine inj.	AMP.	ก	28
158 HIBISCRUP (450 ML)	ขวด	ก	17
159 HIBISCRUP 45 ML	ขวด	ก	17
160 Hista-oph eye drop (10 ml)	ขวด	ก	25
161 HYDRALAZINE 25 MG TAB	TAB	ก	3
162 hydralazine inj. 25 mg/2 ml (Apresoline)(5 amp)	AMP.	ก	3
163 Hydrocortisone inj. 100 mg	VIAL	ก	18
164 Hydrogen Peroxide Sol. (450 ml.)	ขวด	ก	17
165 HYDROXYZINE 10 MG TAB	TAB	ก	6,7
166 HYOSCINE 10 MG TAB	TAB	ก	1
167 HYOSCINE inj. 10 MG/ ML	AMP.	ก	1
168 HYOSCINE SYR. 5 MG/5 ML(30 ml)	ขวด	ก	1
169 Ibuprofen 400 mg Tab.	TAB	ก	9
170 Ibuprofen syr. 100 mg/5ml	ขวด	ก	9
171 ISDN-10-Isosorbide DINITRATE 10 mg	TAB	ก	3
172 ISDN-5-ISOSORBIDE dinitrate 5 MG SL.	TAB	ก	3
173 ISONIAZID 100 MG	TAB	ก	14
174 Isophane insulin(NPH) 1000 iu (10 ml)	VIAL	ก	17
175 Ketoconazole shampoo 100 cc. (NED)	ขวด		
176 K-Y gel (7.5 gm) (NED)	หลอด		
177 Lactate ringer solution (LRS) 1,000 ml	BAG	ก	21
178 LACTULOSE SYR.(100 ml)	ขวด	ข	1
179 LAMIVUDINE SYR. 10 MG/ML	ขวด	ก	15
180 LAMIVUDINE (3TC) 150 mg	TAB	ก	16

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
181 LAMIVUDINE (3TC) 300 mg	TAB	ก	15
182 Levonorgestrel 75 mcg.(Postinor)	TAB	ก	20
183 Levothyroxine Sodium 0.1 mg	TAB	ก	18
184 Lidocaine HCL 2% + Epinephrine(50 ml.)	VIAL	ก	2
185 Lidocaine HCL 2% Viscous	ขวด	ก	2
186 LIDOCAINE HCL 1% inj.(50 ml)	VIAL	ก	2
187 LIDOCAINE HCL 2% inj. preservative free (10 ml)	AMP.	ก	2
188 LIDOCAINE HCL 2% INJ.(20 ml)	VIAL	ก	2
189 Lithium carbonate 300 mg	TAB	ก	8
190 LORATADINE 10 MG	TAB	ก	6
191 LORAZEPAM 0.5 mg	TAB	ก	7
192 LOSARTAN 50 MG	TAB	ข	3
193 M.CARMINATIVE 180 ml	ขวด	ก	1
194 MAGNESIUM SULFATE 10 % INJ.	AMP.	ก	2
195 MAGNESIUM SULFATE 50 % INJ.	AMP.	ก	2
196 MANNITOL inj. 100 ml.	BAG	ก	2
197 Medroxyprogesterone acetate inj.150 mg	VIAL	ก	20
198 Mefenamic acid 250 mg (NED)	CAP		
199 METFORMIN 500 MG	TAB	ก	17
200 METHADONE HCL. SOL.	ขวด	ง	11
201 Methylethergometrane inj. 0.2 mg/ml	AMP.	ก	19
202 Methylphenidate 10 mg TAB	TAB	ค	8
203 METOCLOPRAMIDE inj. 10 MG/ 2 ML	AMP.	ก	1,9
204 Metoprolol 100 MG Tab.	TAB	ก	3
205 METRONIDAZOLE 400 MG	TAB	ก	14
206 METRONIDAZOLE inj. 500 mg/100 ml.	VIAL	ก	14
207 Midazolam HCL inj. 15 mg/3 ml.	AMP.	ง	11
208 MISOPROSTOL 200 mcg (NED)	TAB		
209 Mixtard insulin (300 iu/3 ml)	VIAL	ก	17
210 Molupiravir 200 mg (4x10's)	TAB	ก	31

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
211 MOM (MAGNESIUM HYDROXIDE) 60 ml	ขวด	ก	1
212 Morphine MST 10 mg	TAB	ค	9
213 Morphine sulfate inj. 10 mg/ml	AMP.	ค	9
214 Morphine sulfate IR 10 mg Tab	TAB	ก	9
215 Morphine sulfate sol. 10 mg/5ml(60 ml.)	ขวด	ก	9
216 MTV tab	TAB	ก	22
217 MTV syrup (60 ml.)	ขวด	ก	22
218 Naloxone inj. 0.4 mg/ml	AMP.	ก	29
219 Naproxen 250 mg	TAB	ก	24
220 NEVIRAPINE SYR. 10 MG/ML	ขวด	ก	15
221 NEVIRAPINE(NVP) 200 MG	TAB	ก	15
222 Nicardipine inj.10mg/10ml	AMP.	ค	4
223 Nifedipine 20 mg SR.	TAB	ง	4
224 Norepinephrine INJ. 4MG /4 ML	AMP.	ก	4
225 Norethisterone 5 mg(Primolut-N)	TAB	ก	18
226 NORFLOXACIN 400 MG	TAB	ก	13
227 Nortryptylline HCL 10 mg	TAB	ก	8,10
228 Nortryptylline HCL 25 mg	TAB	ก	8,10
229 NSS 0.45 % 1,000 ML	BAG	ก	21
230 NSS 0.9 % 1,000 ML	BAG	ก	21
231 NSS 0.9 % 100 ML	BAG	ก	21
232 NSS 0.9 % 5 ML	หลอด	ก	21
233 NSS 0.9 % irrigate 1,000 ML	BAG	ก	26
234 OFLOXACIN 200 MG	TAB	ก	13
235 Olive oil (450 ml)	ขวด	ก	27
236 OMEPRAZOLE inj.. 20 MG/ML	AMP.	ข	1
237 OMEPRAZOLE 20 mg	CAP	ก	1
238 ORS ผงเกลือแร่(1x50ซอง)	ซอง	ก	1
239 OSELTAMIVIR 30 MG (10's)	CAP	จ1	15
240 OSELTAMIVIR 45 MG (10's)	CAP	จ1	15

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
241 OSELTAMIVIR 75 MG	CAP	จ1	15
242 Oxytocin inj. 10 iu/ml	AMP.	ก	19
243 Paracetamol 325 mg	TAB	ก	9
244 Paracetamol 500 mg	TAB	ก	9
245 Paracetamol syr. 120 mg/5ml.	ขวด	ก	9
246 PENICILLIN G sodium 5 MU.INJ.	VIAL	ก	12
247 PENICILLIN V 250 MG tablet	TAB	ก	12
248 Perpenazine 8 mg	TAB	ก	8
249 Phenobarbital 30 mg	TAB	ก	11
250 Phenobarbital 60 mg	TAB	ก	11
251 Phenytoin inj. 250 mg/5 ml	AMP.	ก	11
252 Phenytoin sodium 100 mg	CAP	ก	11
253 Pioglitazone HCL 30 mg	TAB	ง	18
254 PODOPHYLLINE 25% PAINT	Paint	ก	28
255 Poly -oph eye drop	ขวด	ค	25
256 Potassium chloride (KCL) 500 mg	TAB	ก	21
257 Potassium chloride (KCL) elixir	ขวด	ก	21
258 Potassium chloride(KCL) inj. 20 meg	AMP.	ก	21
259 POVIDONE IODINE (15 ML)	ขวด	ก	17
260 POVIDONE IODINE (450 ML)	ขวด	ก	17
261 Prednisolone 5 mg	TAB	ก	18
262 Proctosedyl suppo.	TAB	ข	2
263 Propranolol 10 mg	TAB	ก	3
264 PROPRANOLOL 40 MG	TAB	ก	3
265 Propylthiouracil 50 mg(PTU)	TAB	ก	18
266 PYRAZINAMIDE 500 MG	TAB	ก	14
267 Rabies Immunoglobulin(ERIG) 5 ml.	VIAL	ก	28
268 Rabies vaccine (PCEC)	AMP.	ก	28
269 Regular insulin (RI)(10 ml)	VIAL	ก	18
270 Remdesivir 100 mg inj.	VIAL	ก	30

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
271 RIFAMPICIN 300 MG	CAP	ก	14
272 RIFAMPICIN 450 MG	CAP	ก	14
273 Risperidone 2 mg TAB	TAB	ค	8
274 ROXITHROMYCIN 150 MG	TAB	ก	13
275 SALBUTAMOL Sol.(20 ml.)	ขวด	ก	5
276 SALBUTAMOL 2 MG TAB	TAB	ก	5
277 SALBUTAMOL MDI.	หลอด	ก	5
278 SALBUTAMOL SYR. 2 MG/5ML (60 ml.)	ขวด	ก	5
279 Salicylic acid (Con con)	ขวด	ก	27
280 SERETIDE 50/250 ACCUHALER (DPI)(60 DOSE)	ขวด	ค	6
281 SEROFLO MDI (120 dose)	ขวด	ค	6
282 Sertraline 50 mg (30's)	TAB	ข	8
283 Silver sulfadiazine cream (25 g.)	หลอด	ก	27
284 Simethicnoe susp.40 mg/0.6 ml	ขวด	ก	1
285 SIMETHICONE 80 MG TAB	TAB	ก	1
286 SIMVASTATIN 20 MG	TAB	ก	5
287 Sodium bicarbonate 300 mg	TAB	ก	21
288 Sodium bicarbonate inj. 7.5 % (50 ml)	AMP.	ก	21
289 SODIUM NITRITE 3% INJECTION (10 ml)	AMP.	ค	30
290 SODIUM THIOSULFATE 25% INJECTION (18 ML)	VIAL	ค	30
291 Sodium valproate 200 mg	TAB	ข	8
292 Sofosbuvir + Velpatasvir	TAB	จ(2)	16
293 SPIRONOLACTONE 25 MG	TAB	ก	2
294 Sterile water 100 ml.	BAG	ก	21
295 Sterile water for injection 10 ml	AMP.	ก	21
296 Sterile water For injection 1000 ml.(SWI)	BAG	ก	21
297 Streptokinase inj. 1.5 mu	VIAL	ก	5
298 STREPTOMYCIN SULFATE 1 GM. INJ.	VIAL	ก	14
299 SYMBICORT 160/4.5 Turbuhaler(DPI) 120 dose	ขวด	ค	6
300 TA oral paste (1x50 ซอง)	ซอง	ก	26

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
301 TA 0.1% Lotion (30 ml)	ขวด	ก	27
302 TEEVIR (TDF300+FTC200+EFV600)	TAB	ก	15
303 TENOFOVIR (TDF) 300 MG	TAB	ก	15
304 Terbutaline sulfate inj. 0.5 mg/ml	AMP.	ก	19
305 Terramycin eye oint. 3.5 g.	หลอด	ก	24
306 TETANUS ANTITOXIN(TAT),EQUINE 1,500 I.U.	AMP.	ก	28
307 Tetanus Gamma inj.250 iu/ml	AMP.	ก	28
308 Tetracain HCL 0.5% eye drop(15 ml)	ขวด	ก	25
309 THC 1.3% (13 mg/ml)(5 ML.)GPO	ขวด		
310 THEOPHYLLINE 200 MG	TAB	ก	6
311 Thioridazine 100 mg	TAB	ค	8
312 TLD (TDF 300+ 3TC300 + DTG 50)	TAB	ก	15
313 Tolperisone 50 mg (NED)	TAB		
314 TRAMADOL 50 MG	CAP	ก	9
315 Tramadol HCL inj. 50 mg/ml	AMP.	ค	9
316 TRANEXAMIC ACID INJ. 250 MG/5ML	AMP.	ก	5
317 Trazodone 50 mg	TAB	ค	8
318 Triamcinolone 0.02% cream (5 g)	หลอด	ก	27
319 Triamcinolone 0.1% cream (5 g)	หลอด	ก	27
320 Triamcinolone acetonide inj.	VIAL	ค	18
321 Trichloroacetic Acid (TCA)100% (25 ml.)	ขวด	ก	28
322 Triferdine tab	TAB	ก	23
323 Trifluoperazine 5 mg	ขวด	ก	8
324 Unison 10 ml (NED)	หลอด		
325 Unison edema 133 ml	หลอด	ก	1
326 Vasaline cream 450 gm.	ปุก	ก	27
327 VITAMIN A 25,000 IU CAP.	CAP	ก	23
328 VITAMIN B 1-6-12 TAB. (NED)	TAB		
329 Vitamin B complex inj. (1 cc.)	AMP.	ก	23
330 Vitamin B complex Tab	TAB	ก	22

สารบัญยาทั่วไป

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
331 Vitamin C 100 mg Tab.	TAB	ก	22
332 Vitamin K1 inj.(Phytomenadione)	AMP.	ก	22
333 WARFARIN SODIUM 2 MG	TAB	ค	4
334 WARFARIN SODIUM 3 MG	TAB	ค	4
335 WARFARIN SODIUM 5 MG	TAB	ค	4
336 Water for irrigate 1,000 ml	BAG	ก	21
337 Whitfield 's ointment 15 g.	หลอด	ก	27
338 ZIDOVUDINE (AZT) SYR. 10 MG/ML	ขวด	ก	15
339 ZILAVIR (AZT300+3TC150)	TAB	ก	15
340 เซรุ่มงูกะปะ Antivenum	VIAL	ก	29
341 เซรุ่มงูเห่า Antivenum	VIAL	ก	29
342 น้ำตาเทียม(Artificial tear)	ขวด	ก	25
343 ยาคุมแบบฝัง 3 ปี(Etonogestrel 68 mg/rod)	หลอด	ก	19
344 ยาคุมแบบฝัง 5 ปี(Levonorgestrel 75 mg/rod)	หลอด	ก	20

สารบัญยาสมุนไพร

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา	หมายเหตุ	หน้า
1 ยาเถาวัลย์เปรียง	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	33
2 ยาเบญจกูล	ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน	32,33
3 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม	ยาน้ำ	รายการยาพื้นฐาน	33
4 ยาไพล	ครีม	รายการยาพื้นฐาน	33
5 ยาขมิ้นชัน	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	32
6 ยาจันทร์ลีลา	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	33
7 ยาตรีผลา	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	33
8 ยาธาตุนคร	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน	32
9 ยาธาตุนคร	ยาน้ำ	รายการยาพื้นฐาน	32
10 ยาประคบ	ยาประคบสมุนไพร (สด/แห้ง) (รพ.)	รายการยาพื้นฐาน	33
11 ยาประสะมะแว้ง	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน	33
12 ยาปราบชมพูทวีป	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน	33
13 ยาพญาอ้อย	ยาครีม ยาโลชั่น	รายการยาพื้นฐาน	34
14 ยาฟ้าทะลายโจร	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	32,33,34
15 ยามะขามแขก	ยาแคปซูล ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน	32
16 ยามะระขึ้นก	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	33
17 ยารางจืด	ยาชง	รายการยาพื้นฐาน	34
18 ยาผสมเพชรสังฆาต	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	32
19 ยาหญ้าดอกขาว	ยาชง	รายการยาพื้นฐาน	34
20 ยาหอมเทพจิตร	ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน	31
21 ยาหอมนาวโกฐ	ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน	31
22 ยาชิง	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	32
23 ยาธรณีสันตะฆาต	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	32,33,34
24 ยาประสะไพล	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	32
25 ยาสหัสธารา	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน	33
26 ยาน้ำมันกัญชา หมอเดชา	ยาหยดในช่องปากหรือเอื้อป้อนในช่องปาก	รายการยาเฉพาะ	32
27 ยาแก้ลมแก้เส้น	Capsule	รายการยาเฉพาะ	33
28 ยาทำลายพระสุเมรุ	Capsule	รายการยาเฉพาะ	33
29 ยาสุขไสยาสน์	Capsule	รายการยาเฉพาะ	34

ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

- | | |
|---------------------|---------|
| 1 ยาพอกเช่า | ยาพอก |
| 2 ยาบำรุงน้ำนม | ยาต้ม |
| 3 ยามธุระเมหะ | ยาต้ม |
| 4 ยาหม่องเสลดพังพอน | ยาหม่อง |

กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

1.Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide	chewable tab, susp	ก
2.Simeticone (Simethicone) chewable tab, susp	chewable tab, susp	ก
3.Compound Cardamom Mixture (Mist Carminative)	เฉพาะสูตรที่ไม่มี sodium bicarbonate mixt	ก

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

1.Domperidone	tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก
2.Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide)	tab, syr, sterile sol	ก
3.Metoclopramide	sterile sol	ก

1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding

1.Omeprazole	EC cap (as base)	ก
2.Omeprazole sodium	sterile pwdr	ข

1.4 Drugs used in acute diarrhea

1.Oral rehydration salts (ORS)	oral pwdr, oral pwdr (hosp)	ก
--------------------------------	-----------------------------	---

1.5 Drugs used in chronic bowel disorders

****ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง**

1.6 Laxatives

1.Magnesium hydroxide	susp	ก
2.Sodium phosphates	enema	ก
3.Lactulose	syr	ข

เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับ hepatic encephalopathy

2. ใช้สำหรับ chronic constipation ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี
3. ใช้เป็นทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ที่ไ้ยาระบายอื่นไม่ได้
4. ใช้เป็นทางเลือกในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ magnesium

1.7 Local preparations for anal and rectal disorders

1. Local anesthetic + Corticosteroid with/without astringent rectal supp ข

1.8 Drugs affecting intestinal secretions

****ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง**

กลุ่มยา 2 Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

1. Digoxin tab, sterile sol ก

2.2 Diuretics

1. Furosemide tab, sterile sol ก

2. Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab ก

3. Mannitol sterile sol ก

4. Spironolactone tab ก

2.3 Anti-arrhythmic drugs

1. Adenosine sterile sol ก

2. Atropine sulfate sterile sol ก

3. Lidocaine hydrochloride (preservative free) sterile sol (เฉพาะ 1%,2%) /sterile sol (hosp) ก

4. Magnesium sulfate sterile sol ก

5. Amiodarone hydrochloride sterile sol ค

2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs

1. Metoprolol tartrate immediate release tab ก

2. Propranolol hydrochloride tab ก

3. Carvedilol tab (6.25 mg , 25 mg Service plan) ค

2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

1. Hydralazine hydrochloride tab, sterile pwdr ก

2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

1. Doxazosin mesilate immediate release tab ค

2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

1. Enalapril maleate tab ก

2. Captopril tab ก

2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

1. Losartan potassium tab (เฉพาะ 50, 100 mg) ข

2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators

2.6.1 Nitrates

1. Glycerol trinitrate sterile sol ก

เงื่อนไข

ใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในกรณีที่มี coronary ischemia

2. Isosorbide dinitrate tab, sublingual tab ก

2.6.2 Calcium-channel blockers

ยากลุ่มนี้ชนิดที่เป็น short-acting dihydropyridine (เช่น nifedipine immediate release) ไม่แนะนำให้ใช้

รักษา essential hypertension, hypertensive emergencies, hypertensive urgency และ angina pectoris

เนื่องจากมียาอื่นที่ปลอดภัยกว่า

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2568

1.Amlodipine besilate	tab	ก
2.Manidipine	tab	ก
3.Nicardipine Hydrochloride	Sterile sol.	ค
4.Nifedipine	SR cap/SR tab (เฉพาะ 20 mg)	ง

2.6.3 Other vasodilators

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

2.7 Sympathomimetics

2.7.1 Inotropic sympathomimetics

1.Dopamine hydrochloride	sterile sol	ก
--------------------------	-------------	---

2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

1.Norepinephrine (Noradrenaline)	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ก
----------------------------------	--	---

2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

1.Epinephrine (Adrenaline)	sterile sol	ก
----------------------------	-------------	---

2.8 Anticoagulants

1.Warfarin sodium	tab	ค
-------------------	-----	---

2.9 Antiplatelet drugs

1.Aspirin (Acetylsalicylic acid)	tab,EC tab (เฉพาะ 75-325 mg)	ก
----------------------------------	------------------------------	---

2.Clopidogrel bisulfate	tab	ค
-------------------------	-----	---

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ aspirin ไม่ได้ เฉพาะกรณีที่ใช้ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแบบทุติยภูมิ

(secondary prevention)

2. ให้ร่วมกับ aspirin หลังการใส่ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

3. ใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับ aspirin แล้วยังเกิด acute coronary syndrome หรือ

recurrent thrombotic events

4. ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น non-ST elevated acute coronary syndrome (NSTEMI)

ACS) ให้ใช้ clopidogrel ร่วมกับ aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

หมายเหตุ

ระมัดระวังการใช้ยา clopidogrel ร่วมกับ aspirin เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออกได้มากกว่าการใช้ aspirin หรือ clopidogrel เพียงชนิดเดียว

2.10 Fibrinolytic drugs

1.Streptokinase sterile powdr ก

2.11 Hemostatics

1.Tranexamic acid sterile sol ก

คำเตือนและข้อควรระวัง

ใช้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีภาวะเลือดออกรุนแรง การให้ยาภายใน 3 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพในการลด อัตราการเสียชีวิต แต่การให้ยาหลังจาก 3 ชั่วโมงอาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากภาวะเลือดออก

หมายเหตุ

การใช้ tranexamic acid ไม่สามารถทดแทนการรักษาที่จำเป็นอื่น ๆ ได้ เช่น การให้เลือด เป็นต้น

2.12 Lipid-regulating drugs

1.Gemfibrozil tab (เฉพาะ 600 mg) ก

2.Simvastatin tab 20 mg , 10 mg (ARV) ก

3.Atorvastatin tab (เฉพาะ 40 mg) (ARV),Service plan ข

คำเตือนและข้อควรระวัง

ระมัดระวังการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับยา lopinavir + ritonavir โดยให้ใช้ยา atorvastatin ในขนาดต่ำสุดเท่าที่จำเป็น

กลุ่มยา 3 Respiratory system

3.1 Bronchodilators

3.1.1 Adrenoceptor agonists

1.Salbutamol sulfate tab, aqueous sol, DPI, MDI, sol for nebulizer ก

2.Terbutaline sulfate sterile sol ก

3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

1.lpratropium bromide + Fenoterol hydrobromide MDI, sol for nebulizer ก

2. Tiotropium bromide DPI (เฉพาะ 18 mcg) ค

3.1.3 Theophylline

1.Theophylline SR cap, SR tab ก

3.2 Corticosteroids

1.Budesonide MDI ก

2.Budesonide + Formoterol DPI ค

หมายเหตุ

1. ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น
2. การใช้ long acting beta2-agonist (LABA) เช่น formoterol และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคหืด

3.Fluticasone propionate + Salmeterol MDI ,DPI ค

4.Fluticasone propionate susp for nebulizer ก

3.3 Leukotriene receptor antagonists

1.Montelukast sodium film coated tab (เฉพาะ 10 mg) ค

(Service plan)

3.4 Antihistamines

ไม่ควรใช้ antihistamines เป็นประจำ(routinely) ในโรคหวัด (common cold) เนื่องจากมีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยาหลอก (placebo)

1.Chlorpheniramine maleate (Chlorphenamine maleate) tab, syr, sterile sol ก

2.Hydroxyzine hydrochloride tab ก

3.Loratadine tab ก

3.5 Pulmonary surfactants

****ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง**

3.6 Cough preparations

3.6.1 Cough suppressants

1. Dextromethorphan hydrobromide tab ก

3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

1. Glyceril guaiacolate syr ก

3.7 Systemic nasal decongestants

****ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง**

3.8 Other respiratory preparations

1. Aromatic Ammonia Spirit spirit , spirit (hosp) ก

กลุ่มยา 4 Central nervous system

4.1 Hypnotics and anxiolytics

1. Diazepam cap, tab, sterile sol ก

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

2. Lorazepam tab ก

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

3. Clonazepam tab ข

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

3. Dipotassium clorazepate cap ข

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

4. Hydroxyzine hydrochloride tab ข

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

4.2.1 Antipsychotic drugs

1. Chlorpromazine hydrochloride tab, sterile sol ก

2. Fluphenazine sterile sol (as decanoate) ก

3. Haloperidol tab (as base), ก

	sterile sol (as base or decanoate)	
4. Perphenazine	tab	ก
5. Trifluoperazine hydrochloride	tab	ก
6. Clozapine	tab	ค
7. Risperidone	tab	ข
8. Thioridazine hydrochloride	tab	ค

4.2.2 Antimanic drugs

1. Carbamazepine	tab	ก
2. Lithium carbonate	cap	ก
3. Sodium valproate	EC tab	ก

4.3 Antidepressant drugs

1. Fluoxetine hydrochloride	cap,	ก
2. Nortriptyline hydrochloride	tab	ก
3. Sertraline	tab (เฉพาะ 50 mg)	ข
4. Trazodone hydrochloride	tab	ค

4.4 Central nervous system stimulants

1. Methylphenidate	tab (เฉพาะ 10 mg)	ค
--------------------	-------------------	---

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

เงื่อนไข

- ใช้สำหรับ Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
- ใช้สำหรับ narcolepsy

4.5 Drugs used in nausea and vertigo

4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting

1. Domperidone	tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก
2. Metoclopramide	sterile sol	ก

4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

1. Dimenhydrinate compressed tab, sterile sol ก

4.6 Analgesics and antipyretic

1. Paracetamol (Acetaminophen) tab, syr ก

2. Aspirin (Acetylsalicylic acid) compressed tab/film coated tab ก
(เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับลดไข้ แก้ปวด เพราะเสี่ยงต่อการเกิด Reye's syndrome

หมายเหตุ

Aspirin ชนิด EC tab ดูดซึมได้ช้าจึงมีการเริ่มต้นออกฤทธิ์ช้า ไม่เหมาะจะนำมาใช้ในข้อบ่งใช้นี้

3. Ibuprofen film coated tab, susp ก

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะเวลาในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อต้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน
2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
3. ระวังระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก

4.7 Analgesics

4.7.1 Opioid analgesics

1. Fentanyl transdermal ค
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

2. Morphine sulfate oral sol , sterile sol ค
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

3. Tramadol hydrochloride cap, sterile sol ค

4.7.2 Drugs for neuropathic pain

1. Carbamazepine tab ก

2. Nortriptyline hydrochloride tab ก

3. Gabapentin cap ง

เงื่อนไข

ใช้บรรเทาอาการปวดซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทเท่านั้น

หมายเหตุ

ไม่มีหลักฐานว่ามีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อพังผืด กระดูกและข้อ

4.7.3 Antimigraine drugs

4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

1. Paracetamol (Acetaminophen)	tab	ก
2. Aspirin (Acetylsalicylic acid)	compressed tab, film coated tab (เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)	ก
3. Ibuprofen	film coated tab	ก
4. Ergotamine tartrate + Caffeine	compressed tab/film coated tab (เฉพาะ 1 + 100 mg)	ค

4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine

1. Propranolol hydrochloride	tab	ก
2. Cyproheptadine hydrochloride	tab	ข
3. Sodium valproate	EC tab	ง

เงื่อนไข

ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเท่านั้น

4.8 Antiepileptics

4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy

1. Carbamazepine	tab	ก
2. Magnesium sulfate	sterile sol	ก
3. Phenobarbital (Phenobarbitone)	tab (as base) ก	ก
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
4. Phenytoin sodium	cap, SR cap	ก
5. Sodium valproate	EC tab	ก
6. Clonazepam	tab	ข

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

4.8.2 Drugs used in status epilepticus

1. Diazepam	sterile sol	ก
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
2. Phenytoin sodium	sterile sol	ก
3. Midazolam hydrochloride	sterile sol	ง
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		

4.9 Drugs used in movement disorders

1. Diazepam	tab	ก
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
2. Propranolol hydrochloride	tab	ก
3. Trihexyphenidyl hydrochloride	tab	ก
3. Clonazepam	tab	ข
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		

4.10 Drugs used in substance dependence

4.10.1 Drugs used in alcohol dependence

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

4.10.2 Drugs used in smoking cessation

1. Nortriptyline hydrochloride	tab	ก
--------------------------------	-----	---

4.10.3 Drugs used in opioid dependence

1.Methadone hydrochloride	oral solution	ง
---------------------------	---------------	---

กลุ่มยา 5 Infections

5.1 Antibacterial drugs

5.1.1 Penicillins

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2568

1. Amoxicillin trihydrate	cap, dry syr	ก
2. Ampicillin sodium	sterile pwdr	ก
3. Cloxacillin sodium	sterile pwdr	ก
4. Dicloxacillin sodium	cap	ก
5. Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V)	tab	ก
6. Benzylpenicillin (Penicillin G)	sterile pwdr (as sodium or potassium)	ก
7. Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine)	sterile pwdr	ก
8. Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	tab (875/125 mg), dry syr (เฉพาะ 400/57 mg)	ค

5.1.2 Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams

1. Cefalexin (Cephalexin)	dry syr	ก
2. Ceftriaxone sodium	sterile pwdr	ค

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับ serious community acquired bacterial infection ยกเว้นการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
2. ใช้สำหรับ gram-negative meningitis ยกเว้นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี
3. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Penicillin Resistant S. pneumoniae (PRSP)
4. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบบางกรณีในผู้ป่วยที่ไตท างานบกพร่องซึ่งไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม aminoglycosides ได้
5. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae
6. ใช้กับผู้ป่วยซิฟิลิสที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ซึ่งใช้ benzathine penicillin หรือ doxycycline ไม่ได้

3. Ceftazidime	sterile pwdr	ค
----------------	--------------	---

เงื่อนไข

ใช้เป็น empiric/specific therapy ส ารับการติดเชื้อ P. aeruginosa และ melioidosis

5.1.3 Tetracyclines

1. Doxycycline hyclate (Doxycycline hydrochloride)	cap	ก
--	-----	---

5.1.4 Aminoglycosides

ยา streptomycin sulfate, amikacin sulfate และ kanamycin sulfate อยู่ใน Antituberculous drugs

1. Gentamicin sulfate	sterile sol	ก
-----------------------	-------------	---

5.1.5 Macrolides

1. Erythromycin stearate	dry syr	ก
2. Roxithromycin	cap/tab (150 mg)	ก
3. Azithromycin	cap (ไม่รวมชนิดออกฤทธิ์นาน), syr syrup	ง

เงื่อนไข

- ใช้สำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง กรณีที่ใช้อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล
- ใช้รักษาการติดเชื้อ non-tuberculous mycobacterium (NTM)
- ยา azithromycin ขนาด 2 กรัม กินครั้งเดียว ส สำหรับรักษาผู้ป่วย early syphilis ที่ไม่สามารถ
ใช้ยา penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได้

5.1.6 Quinolones

1. Norfloxacin	tab	ก
2. Ofloxacin	tab (200 mg)	ข
3. Ciprofloxacin hydrochloride	tab	ง
4. Levofloxacin hemihydrates	tab (เฉพาะ 500 mg)	ง

หมายเหตุ

จัดเป็นบัญชี ง เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy

ดูข้อ 5.1.9 Antituberculous drugs

5.1.7 Some other antibacterials

1. Metronidazole	cap/tab (as base), sterile sol (as base)	ก
2. Clindamycin	cap (as hydrochloride), sterile sol (as phosphate)	ข

เงื่อนไข

- ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobes, แบคทีเรียแกรมบวกชนิดรุนแรงในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม beta

lactam แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือการติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียแกรมบวก และ anaerobe

2. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการป้องกันหรือรักษา Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP)

ในผู้ป่วยเอดส์

3. ไม่ควรใช้รักษาโรคติดเชื้อนอกเหนือไปจากข้อ 1 และข้อ 2 เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิด Antibiotics

Associated Colitis (AAC)

หมายเหตุ

AAC เกิดได้กับยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างทุกชนิดแม้แต่ amoxicillin

5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

1. Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole)	tab, susp	ก
---	-----------	---

5.1.9 Antituberculous drugs

1. Ethambutol hydrochloride	film coated tab	ก
-----------------------------	-----------------	---

2. Isoniazid	tab	ก
--------------	-----	---

3. Pyrazinamide	tab	ก
-----------------	-----	---

4. Rifampicin	cap	ก
---------------	-----	---

5. Streptomycin sulfate	sterile pwdr	ก
-------------------------	--------------	---

6. Levofloxacin hemihydrates	tab (เฉพาะ 500 mg)	ง
------------------------------	--------------------	---

เงื่อนไข

ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy หรือใช้รักษา

วัณโรคในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถใช้ยากลุ่ม first-line ได้

5.1.10 Antileprotic drugs

1. Dapsone	tab	ก
------------	-----	---

5.2 Antifungal drugs

1. Fluconazole	cap	ก
----------------	-----	---

2. Griseofulvin	tab	ก
-----------------	-----	---

5.3 Antiviral drugs

5.3.1 Non-antiretrovirals

1. Aciclovir (Acyclovir)	tab	ก
2. Oseltamivir phosphate	cap	จ(1)

5.3.2 Antiretrovirals

1. Efavirenz (EFV)	tab	ก
2. Lamivudine (3TC)	tab, syr	ก
3. Nevirapine (NVP)	tab, susp	ก
4. Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)	tab	ก
5. Tenofovir Disoproxil Fumarate + Emtricitabine (TDF+FTC)	tab (300 + 200 mg)	ก
6. Tenofovir Disoproxil Fumarate + Emtricitabine + Efavirenz (TDF + tab (300 + 200 + 600 mg)		ก
7. Tenofovir Disoproxil Fumarate + Emtricitabine + DTG (TDF + FTC tab (300 + 300 + 50 mg)		ก

หมายเหตุ

ยาเม็ดสูตรผสม Tenofovir disoproxil fumarate + Lamivudine + Dolutegravir sodium ขนาด 300 + 300 + 50 mg ที่มีราคาเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเม็ดละไม่เกิน 23.33 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยื่นราคา 732 วัน นับจากวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอยา ในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

8. Zidovudine (AZT)	cap, oral sol	ก
9. Zidovudine + Lamivudine (AZT+3TC)	tab (เฉพาะ 300+150 mg)	ก
10. Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine (AZT + 3TC+ NVP)	tab (เฉพาะ 250+150+200 mg)	ก
11. Rilpivirine (RPV)	tab	ข

เงื่อนไข

1. ใช้ในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสมาก่อน และต้องมี CD4 > 350 cells/mm³
2. ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสสูตรอื่นมาก่อน มีระดับ viral load < 50 copies/mL และไม่มีประวัติการดื้อยาต้านไวรัสทุกชนิดมาก่อน สามารถเปลี่ยน PI หรือ NNRTI ที่อยู่ในสูตรยาที่รับประทานอยู่มาเป็น rilpivirine ได้

หมายเหตุ

ใช้เป็นยาใน post exposure prophylaxis ร่วมกับ tenofovir/emtricitabine ได้

12. Atazanavir sulfate (ATV)	cap	ค
13. Dolutegravir (DTG)	tab (เฉพาะ 50 mg)	ค

หมายเหตุ

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2568

1. ใช้นี้ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี2563/2564
2. ผู้ป่วยเดิมที่ดื้อยาควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนสั่งใช้ยาน
3. ยาเม็ด Dolutegravir ขนาด 50 mg ที่มีราคาเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเม็ดละไม่เกิน 21.33 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 732 วัน นับจากวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เจ็อนไซและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอยาในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

14.Lopinavir + Ritonavir (LPV+RTV)	tab	ค
15.Ritonavir (RTV)	tab	ค
16.Abacavir (ABC)	tab	ค

เจ็อนไซ

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir ได้(ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่สาคัญคือ ผลต่อไต และผลต่อ bone density)
2. ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาต้านไวรัสดื้อยา ในกรณีที่มีการรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาต้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีผลการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด
3. ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่ มักจะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อดังต่อไปนี้
 - 1.1 ไข้
 - 1.2 ผื่น
 - 1.3 คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
 - 1.4 อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia)
 - 1.5 หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอให้หยุดยา abacavir ทันที และห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจจะท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
2. การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
3. ผู้ป่วยที่จะใช้นี้ควรมีค่า baseline viral load น้อยกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี baseline viral load มากกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. 2560

17.Sofosbuvir + Velpatasvir	tab (เฉพาะ 400 mg + 100 mg)	จ(2)
-----------------------------	-----------------------------	------

เจ็อนไซ

ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทุกสายพันธุ์โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

5.3.3 Viral hepatitis

1. Lamivudine (3TC)	tab (150 mg)	ง
2. Tenofovir disoproxil fumarate	tab	ง

5.4 Antiprotozoal drugs

5.4.1 Antimalarials

1. Chloroquine phosphate	tab	ก
--------------------------	-----	---

5.4.2 Other antiprotozoal drugs

1. Metronidazole	tab (as base), sterile sol (as base)	ก
------------------	--------------------------------------	---

5.5 Anthelmintics

1. Albendazole	tab, susp	ก
2. Diethylcarbamazine citrate	tab	ก

5.6 Antiseptics

1. Chlorhexidine gluconate	sol (aqueous) (เฉพาะ 2%, 4% และ 5%), sol/sol (hosp) (เฉพาะ 2%, 4% in 70% alcohol)	ก
2. Ethyl alcohol	sol, sol (hosp), gel (hosp)	ก
3. Povidone-iodine	sol	ก

กลุ่มยา 6 Endocrine system

6.1 Drugs used in diabetes

6.1.1 Insulins

1. Biphasic isophane insulin (Soluble insulin + Isophane insulin)	sterile susp	ก
2. Isophane insulin (NPH; Isophane protamine insulin)	sterile susp	ก

3. Soluble insulin (Neutral insulin; insulin injection)	sterile susp	ก
--	--------------	---

6.1.2 Oral antidiabetic drugs

1. Glipizide	tab	ก
2. Metformin hydrochloride	tab	ก
3. Pioglitazone hydrochloride	tab (30 mg)	ง

6.1.3 Treatment of hypoglycemia

****ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง**

6.2 Thyroid and antithyroid drugs

6.2.1 Thyroid hormones

1. Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium)	tab	ก
--	-----	---

6.2.2 Antithyroid drugs

1. Propylthiouracil	tab	ก
---------------------	-----	---

6.3 Corticosteroids

1. Dexamethasone	sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก
2. Hydrocortisone	sterile powdr (as sodium succinate)	ก
3. Prednisolone	tab	ก
4. Triamcinolone acetonide	sterile susp	ค

6.4 Sex hormones

6.4.1 Female sex hormones

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2568

1. Norethisterone	tab	ก
2. Conjugated estrogens	tab	ข
3. Hydroxyprogesterone caproate (Service plan)	sterile oily sol for inj	ข
4. Micronized progesterone (Service plan)	cap (เฉพาะ 100 mg)	ง

6.4.2 Male sex hormones and antagonists

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

6.6 Drugs affecting bone metabolism

1. Alendronate sodium (Service plan)	tab (70 mg)	ง
--	--------------	---

6.7 Other endocrine drugs

6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 7 Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders

7.1 Drugs used in obstetrics

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics

1. Methylergometrine maleate	sterile sol	ก
2. Oxytocin	sterile sol	ก

7.1.2 Myometrial relaxants

1. Terbutaline sulfate	sterile sol	ก
------------------------	-------------	---

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

1. Clotrimazole	vaginal tab	ก
-----------------	-------------	---

7.3 Contraceptives

1. Etonogestrel	implant 1 rod (68 mg/rod)	ก
2. Ethinylestradiol + Levonorgestrel	tab (เฉพาะ 30 + 150 mcg)	ก
3. Levonorgestrel	tab (เฉพาะ 750 mcg), implant 2 rods (75 mg/rod)	ก
4. Medroxyprogesterone acetate	sterile susp	ก
5. Lynestrenol 0.5 mg	tab (เฉพาะ 750 mcg)	ก

7.4 Drugs for genito-urinary disorders

7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

1. Alfuzosin hydrochloride	SR tab (เฉพาะ 10 mg)	ค
2. Doxazosin mesilate	immediate release tab (เฉพาะ 2 และ 4 mg)	ค
3. Finasteride	tab (เฉพาะ 5 mg)	ง

7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression

8.1 Cytotoxic drugs

8.1.1 Alkylating drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

8.1.2 Cytotoxic antibiotics

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.1.3 Antimetabolites

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.1.5 Other antineoplastic drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.2 Drugs affecting the immune response

1.Dexamethasone	sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก
2.Prednisolone	tab	ก

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.3.2 Prostate cancer

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias

1. Folic acid	tab (เฉพาะไม่น้อยกว่า 5 mg)	ก
---------------	-----------------------------	---

9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

9.2 Fluids and electrolytes

1. Glucose with/without sodium chloride	sterile sol	ก
---	-------------	---

2. Potassium chloride	elixir, compressed tab, EC tab, sterile sol	ก
3. Sodium bicarbonate	tab, sterile sol	ก
4. Sodium chloride	sterile sol	ก
5. Sodium lactate intravenous infusion compound (Ringer-Lactate solution for injection)	sterile sol	ก
6. Water for injection	sterile sol	ก
7. Calcium polystyrene sulfonate	oral powdr	ข

9.3 Vitamins

1. Folic acid	cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)	ก
2. Multivitamins	syr	ก

มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A 1,300 - 2,000 IU - Vitamin B6 \geq 0.5 mg
- Vitamin D 200 - 1,000 IU - Vitamin B12 \geq 0.5 mcg
- Vitamin B1 \geq 0.3 mg - Niacinamide \geq 4 mg
- Vitamin B2 \geq 0.4 mg - Vitamin C \geq 35 mg

3. Multivitamins	cap, tab	ก
------------------	----------	---

มีวิตามินอย่างน้อย 9 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A 2,000 - 5,600 IU - Vitamin B12 \geq 1.8 mcg
- Vitamin D 200 - 2,000 IU - Niacinamide \geq 12 mg
- Vitamin B1 \geq 0.9 mg - Folic acid 300-1000 mcg
- Vitamin B2 \geq 0.9 mg - Vitamin C \geq 45 mg
- Vitamin B6 \geq 1.0 mg

4. Vitamin C	tab (เฉพาะ 50, 100 mg)	ก
5. Vitamin K1 (Phytomenadione)	sterile sol	ก
6. Vitamin B complex	cap, tab	ก

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2568

มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

Vitamin B1 \geq 0.9 mg	Folic acid 300-1,000 mcg
Vitamin B2 \geq 0.9 mg	Niacinamide \geq 12 mg
Vitamin B6 \geq 1.0 mg	Pantothenic acid \geq 4 mg
Vitamin B12 \geq 1.8 mcg	Biotin \geq 20 mcg

7. Vitamins B complex sterile sol ข

ประกอบด้วยวิตามินอย่างน้อย 4 ชนิด ที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

Vitamin B1 \geq 0.9 mg	Vitamin B6 \geq 1.0 mg
Vitamin B2 \geq 0.9 mg	Niacinamide \geq 12 mg

8.Vitamin D2 (Ergocalciferol) cap ก
(Service plan)

9.Vitamin A 25,000 IU Cap ก

9.4 Intravenous nutrition

**ไม่มีในกรอบบัญชียา รพ.ควนเนียง

9.5 Minerals

1. Calcium carbonate	cap, tab	ก
2. Calcium gluconate	sterile sol	ก
3. Magnesium sulfat	sterile sol, oral sol, oral sol(hosp)	ก
4. Ferrous fumarate	cap, tab, oral sol, susp	ข

9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers

1. Ferrous fumarate	tab (เฉพาะ 65 mg as iron)	ก
2. Folic acid	cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)	ก
3. Ferrous salt + Folic acid + Potassium Iodide	tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine)	ก

9.7 Metabolic disorders

**ไม่มีในกรอบบัญชียา รพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

1. Aspirin (Acetylsalicylic acid)	tab, EC tab	ก
2. Ibuprofen	film coated tab, susp	ก
3. Naproxen	compressed tab (as base)	ก
4. Diclofenac Sodium	Sterile sol.	ก

10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)

1. Chloroquine phosphate	compressed tab, film coated tab	ข
--------------------------	---------------------------------	---

10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia

1. Colchicine	tab	ก
1. Allopurinol	tab	ก

10.2 Drugs used in neuromuscular disorders

10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission

****ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง**

10.2.2 Skeletal muscle relaxants

1. Diazepam	cap, tab, sterile sol	ก
-------------	-----------------------	---

10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation

10.3.1 Rubifacients

1. Methyl salicylate ointment compound (Analgesic Balm)	oint	ก
---	------	---

กลุ่มยา 11 Eye

11.1 Anti-infective eye preparations

11.1.1 Antibacterials and eye wash solution

1. Boric acid	eye wash sol	ก
---------------	--------------	---

2. Chloramphenicol	eye oint	ก
3. Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate + Gramicidin	eye drop	ค

11.1.2 Antibacterials with corticosteroids

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.1.3 Antifungals

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.1.4 Antivirals

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations

1. Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride	eye drop	ก
--	----------	---

11.3 Mydriatics and cycloplegics

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.4 Drugs for treatment of glaucoma

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.5 Local anaesthetics

1. Tetracaine hydrochloride	eye drop	ก
-----------------------------	----------	---

11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents

1. Hypromellose (with preservative)	eye drop	ก
-------------------------------------	----------	---

11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity

12.1 Drugs acting on the ear

12.1.1 Otitis externa and otitis media

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.1.2 Drugs used in otomycosis

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.1.3 Other drugs acting on the ear

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.2 Drugs acting on the nose

12.2.1 Drugs used in nasal allergy

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.2.2 Topical nasal decongestants

1. Sodium chloride	sterile sol (for irrigation) (เฉพาะ 0.9%)	ก
--------------------	---	---

12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer

1. Borax (in glycerin)	sol	ก
2. Chlorhexidine gluconate	mouthwash sol (เฉพาะ 0.12- 0.2% w/v)	ก
3. Triamcinolone acetonide	oral paste	ก

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

1. Clotrimazole	Lozenge	ก
-----------------	---------	---

12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries

1. Chlorhexidine gluconate	mouthwash sol (เฉพาะ 0.1-0.2%w/v)	ก
----------------------------	-----------------------------------	---

12.3.5 Other dental preparations

1. Epinephrine (Adrenaline)	sterile sol	ก
2. Sodium chloride	sterile sol	ก

กลุ่มยา 13 Skin

13.1 Anti-infective skin preparations

13.1.1 Antibacterial preparations

1. Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine)	cream	ก
--	-------	---

13.1.2 Antifungal preparations

1. Benzoic acid + Salicylic acid (Whitfield's ointment)	oint, oint (hosp) ก	ก
2. Clotrimazole	cream	ก

13.1.3 Parasiticial preparations

1. Benzyl benzoate	emulsion/lotion (เฉพาะ 25%)	ก
--------------------	-----------------------------	---

13.2 Emollient and barrier preparations

1. Olive oil	oil	ก
2. White petrolatum	oint (hosp)	ก

13.3 Topical antipruritics

1. Calamine	lotion, lotion (hosp)	ก
-------------	-----------------------	---

13.4 Topical corticosteroids

1. Triamcinolone acetonide	cream, lotion	ก
----------------------------	---------------	---

13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

13.6 Preparations for warts and calluses

1. Podophyllin (Podophyllum resin)	paint	ก
2. Trichloroacetic acid	sol (hosp)	ก
3.Salicylic acid	oint (hosp), paste (hosp)	ก

กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines

1.BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin)	inj	ก
2.Diphtheria-Tetanus vaccine ทั้งชนิด DT (children type) และ dT (adu inj		ก
3.Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (whole cell) (DTPw)	inj	ก
4.Hepatitis B vaccine (HB)	inj	ก
5.Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		ก
6.Influenza vaccine ชนิด pandemic influenza สายพันธุ์ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		ก
7.Measles-Mumps-Rubella vaccine (MMR)	inj	ก
8.Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV) ชนิด bivalent และ triv:oral sol, oral susp		ก
9.Rabies immunoglobulin, horse (ERIG) inj	ก	
10.Rabies vaccines ยกเว้นชนิด human diploid cell vaccine (HDCV)	inj	ก
11.Rubella vaccine	inj	ก
12.Tetanus vaccine (Tetanus toxoid)	inj	ก
13.Japanese encephalitis vaccine, inactivated (inactivated JE vac inj		ก
14.Japanese encephalitis vaccine, live attenuated (Live Attenuated inj		ก
15.Tetanus antitoxin, human Anti-tetanus immunoglobulin, human inj		ข
16.Human papillomavirus vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์	inj	จ(1)
17.Inactivated polio vaccine (IPV) (เฉพาะชนิดที่เป็นวัคซีนเดี่ยว)	inj	จ(1)
18.Human papillomavirus vaccine	inj	จ(1)

ชนิดที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18

เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับโครงการขยายการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

โดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

ของกรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

2. เลือก 1 รายการ ระหว่างรายการที่ 22 หรือ 24 ที่จัดซื้อได้ถูกกว่า

กลุ่มยา 15 Anaesthesia

15.1 General anaesthesia

15.1.1 Intravenous anaesthetics

15.1.2 Inhalational anaesthetics

15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)

15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs

1. Diazepam	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	cap, tab, sterile sol	ก
2. Morphine sulfate	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	ค
3. Pethidine hydrochloride	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	ค
4. Midazolam hydrochloride	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	sterile sol	ง

15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia

1. Atropine sulfate		sterile sol	ก
---------------------	--	-------------	---

15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia

****ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง**

15.2 Local anaesthesia

1. Lidocaine hydrochloride		gel, oint, spray, sterile sol, sterile sol (dental carti	
2. Lidocaine hydrochloride + Epinephrine		sterile sol , sterile sol (dental cartridge)	ก

กลุ่มยา 16 Antidotes

1. Acetylcysteine (N-acetylcysteine)		sterile sol	ก
2. Antivenom sera			
3. งูเห่า			
4. งูกะปะ			

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2568

5. Atropine sulfate	sterile sol	ก
6. Calcium gluconate	sterile sol	ก
7. Charcoal, activated	pwdr	ก
8. Diazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	sterile sol	ก
9. Naloxone hydrochloride	sterile sol	ก
10. Sodium bicarbonate	sterile sol (เฉพาะ 44.6 mEq)	ก
11. Vitamin K1 (Phytomenadione)	sterile sol	ก
12. Sodium nitrite ยาแก้พรั้า	sterile sol , sterile sol (hosp)	ค
13. Sodium thiosulfate ยาแก้พรั้า	sterile sol , sterile sol (hosp)	ค
14. Norepinephrine (Noradrenaline)	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ง

กลุ่มยา 17 Contrast media and Radiopharmaceuticals

**ไม่มีในกรอบบัญชีรพ.ควนเนียง

รายการยาสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

1. Favipiravir tab (เฉพาะ 200 mg)

เงื่อนไข

ใช้สำหรับทารกและเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการ ซึ่งไม่สามารถใช้ยาอื่นได้

2. Remdesivir sterile pwdr, sterile sol

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 28 วันขึ้นไปและมีน้ำหนักอย่างน้อย 3 กิโลกรัม ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการ
ระดับรุนแรง

2. ใช้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล
และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

3. ใช้สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับรุนแรง หรือมีอาการระดับ
เล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัว

ในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

4. ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับรุนแรง หรือมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

หมายเหตุ

ปัจจัยเสี่ยงหรือโรคร่วมสำคัญสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ได้แก่

1. โรคอ้วน (น้ำหนักเทียบกับความสูง (weight for height) มากกว่า +3 standard deviations (SD))
2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
4. โรคหลอดเลือดสมอง
5. โรคไตวายเรื้อรัง
6. โรคเมเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
7. โรคเบาหวาน
8. กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า

3.Molnupiravir cap (เฉพาะ 200 mg)

เงื่อนไข

ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต เฉพาะกรณีที่ใช้ยา nirmatrelvir + ritonavir และ remdesivir ไม่ได้

ยาสมุนไพร

กลุ่มที่ 1 ยารักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต

1.1 กลุ่มยาแก้ลมกองละเอียด

1.ยาหอมเทพจิตร	ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาหอมนวโกฐ	ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน

กลุ่มที่ 2 ยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหาร

2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ

1.ยาเบญจกูล	ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาขมิ้นชัน	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
3.ยาชิง	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
4.ยาธาตุบรรจบ	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน
5.ยาธาตุออบเชย	ยาน้ำ	รายการยาพื้นฐาน

2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

1.ยาธรณีสังฆะฆาต	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ
2.ยามะขามแขก	ยาแคปซูล ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน

2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย

1.ยาธาตุบรรจบ	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาฟ้าทะลายโจร	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน

2.4 กลุ่มยาบรรเทาโรดสีดวงทวารหนัก

1.ยาผสมเพชรสังฆาต	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
-------------------	----------	-----------------

2.5 กลุ่มยารักษาโรคในกระเพาะอาหาร

**ไม่มีในกรอบบัญชีรพ.ควนเนียง

2.6 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน

1. ยาชิง	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ
1.ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มีdelta-9-tetrahydrocannabinol (THC) จำนวน 2 ความแรง ได้แก่ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/หยด และไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/หยด	ยาหยอด	รายการยาเฉพาะ

กลุ่มที่ 3 ยารักษาอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

1. ยาประสะไพล	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ
---------------	----------	---------------

กลุ่มที่ 4 ยารักษากลุ่มอาการไอ

4.1 กลุ่มยาแก้ไอ / แก้วร้อนใน

1.ยาจันท์ลีลา	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
2.ยามะระขึ้นก	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
3.ยารางจีต	ยาขง	รายการยาพื้นฐาน

กลุ่มที่ 5 ยารักษาอาการของระบบทางเดินหายใจ

5.1 กลุ่มยาบรรเทาอาการไอ / เสมหะ

1.ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม	ยาน้ำ	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาตรีผลา	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
3.ยาประสะมะแว้ง	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน

5.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการหวัด

1.ยาปราบชมพูทวีป	ยาลูกกลอน	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาฟ้าทะลายโจร	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน

กลุ่มที่ 6 ยาบำรุงโลหิต

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

กลุ่มที่ 7 ยารักษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

1.ยาเดาวัลย์เปรียง	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
2.ยาแก้ลมแก้เส้น	ยาผง	รายการยาเฉพาะ
3.ยาไฟล	ครีม	รายการยาพื้นฐาน
4.ยาทำลายพระสุเมรุ	ยาแคปซูล	รายการยาเฉพาะ
5.ยาธรณีสันตะฆาต	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน
6.ยาประคบ	ยาประคบสมุนไพรสด	รายการยาพื้นฐาน
7.ยาสหศาสตร์ธาธา	ยาแคปซูล	รายการยาพื้นฐาน

กลุ่มที่ 8 ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ

1.ยาเบญจกุล	ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด	รายการยาพื้นฐาน
-------------	----------------------	-----------------

กลุ่มที่ 9 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

1. ยาพญาออย ยาครีม ยาโลชั่น รายการยาพื้นฐาน

กลุ่มที่ 10 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มที่ 11 ยาถอนพิษเบื่อเมา

1. ยารางจืด ยาชง รายการยาพื้นฐาน

กลุ่มที่ 12 ยาลดความอยากบุหรี่

1. ยาหญ้าดอกขาว ยาชง รายการยาพื้นฐาน

กลุ่มที่ 13 ยารักษากลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับชัช

1. ยาธรณีสันตะฆาต ยาแคปซูล รายการยาเฉพาะ

กลุ่มที่ 14 ยารักษาอาการสมองและระบบประสาท

1. ยาไขมันสารสกัดกัญชาที่มีcannabidiol (CBD) 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ มี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ในอัตราส่วนที่ CBD:THC มากกว่าหรือเท่ากับ 20:1 ยาหยอดในช่องปาก/เยื่อในช่องปาก รายการยาพิเศษ

กลุ่มที่ 15 ยารักษาอาการอื่น ๆ

1. น้ำมันกัญชาทั้งห้า ยาหยอดในช่องปาก/เยื่อในช่องปาก รายการยาพื้นฐาน
 2. ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล รายการยาพื้นฐาน
 3. ยาสุขไสยาสน์ ยาแคปซูล รายการยาเฉพาะ

ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

1. ยาพอกเช่า ยาพอก
 2. ยาบำรุงน้ำมัน ยาต้ม
 3. ยามธุระเมหะ ยาต้ม
 4. ยาหม่องเสลดพังพอน ยาหม่อง