



โรงพยาบาลควนเนียง
Khuang Niang Hospital

บัญชียา

โรงพยาบาลควนเนียง ปี 2567

จัดทำโดย

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลควนเนียง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา


ที่ สขบ.๐๐๓๒.๓๐๓/๑๑/


วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗


เรื่อง กรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลควนเนียงและกรอบบัญชีรายการยาของรพสต. ประจำปี ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลควนเนียง ได้จัดทำกรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลควนเนียง และกรอบบัญชีรายการยาของรพสต. ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อรวบรวมรายการยาที่มีใช้และสามารถสั่งใช้ในโรงพยาบาลควนเนียงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขปีละ ๑-๒ ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับระบบการส่งต่อของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาววิไลรัตน์ มัจฉาวานิช)
เภสัชกรชำนาญการ


(นางชนิษฐา มุณีแนม)
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม


(นายพิสิฐ ینگยุทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

คำนำ

กรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลควนเนียง ประจำปี 2567 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายการยาที่มีใช้และสามารถสั่งใช้ในโรงพยาบาลควนเนียงประจำปีงบประมาณ 2567 มีการปรับปรุงแก้ไขปีละ1-2ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและข้อมูลยาเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับระบบการส่งต่อของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลควนเนียง

เม.ย. 2567


(นายพิสิฐ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
1 (SP)Alendronate Na TAB 70 mg	TAB	ง	19
2 (SP)Carvedilol 25 mg	TAB	ก	3
3 (SP)Hydroxyprogesterone caproate inj 250 mg/ml	AMP.	ข	18
4 (SP)Montelukast 10 mg	TAB	ค	6
5 (SP)Vitamin D2 (20,000 u)	CAP	ก	23
6 (SPหญ.)NITROGLYCERIN INJ. 25 MG/5 ML	AMP.	ก	3
7 ABACACIR 300 mg	TAB	ง	16
8 Acetylcysteine 300 mg inj.	AMP.	ก	29
9 Activated charcoal	ขวด	ก	29
10 ACYCLOVIR 800 MG	TAB	ก	15
11 ADENOSINE INJ. 6 MG/ML	AMP.	ก	2
12 ADRENALINE (EPINEPHRINE) 1:1000 Injection	AMP.	ก	4
13 ALBENDAZOLE 200 MG	TAB	ก	17
14 ALBENDAZOLE Susp. 400 MG/10 ML	ขวด	ก	17
15 ALCOHOL 70% (60 mL.)	ขวด	ก	17
16 ALCOHOL 70% (450 ML.)	ขวด	ก	17
17 ALCOHOL 95% (450 ml)	ขวด	ก	17
18 ALCOHOL DRY GEL	ขวด	ก	17
19 Alfuzosin 10 mg	TAB	ค	20
20 Allopurinol 100 mg	TAB	ก	24
21 AMIODARONE HCL Inj. 150 MG/3ML	AMP.	ค	2
22 AMLODIPINE 10 MG	TAB	ก	4
23 AMOXICIILIN 250 mg CAP.	CAP	ก	12
24 AMOXICILLIN 500 mg CAP.	CAP	ก	12
25 AMOXICILLIN syr.125 MG/5ML	ขวด	ก	12
26 AMPICILLIN SODIUM 1 GM. INJ.	VIAL	ก	12
27 AMPICILLIN sodium 250 mg inj.	VIAL	ก	12
28 Anagesic balm	หลอด	ก	24
29 ANTACID SUSPENSION. 240 mL.	ขวด	ก	1
30 ANTACID TAB	TAB	ก	1

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
31 AROMATIC AMMONIA	ขวด	ก	7
32 ASPIRIN 300 MG.	TAB	ก	9
33 ASPIRIN 81 MG.	TAB	ก	4
34 Atorvastatin 40 mg	TAB	ข	5
35 ATROPINE SULFATE INJ.	AMP.	ก	2
36 AUGMENTIN 1 GM.	TAB	ค	12
37 AUGMENTIN susp.(400+57 mg/5 ml)(70 ml.)	ขวด	ค	12
38 AZITHROMYCIN 200 MG/5 ML. SYRUP	ขวด	ง	13
39 AZITHROMYCIN 250 MG	CAP	ง	13
40 Bactigras (Chlorhexidine Acetate 0.5% Grauze)	แผ่น		
41 BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU INJ.	VIAL	ก	12
42 Benzhexol 5 mg	TAB	ก	11
43 Benzhexol 2 mg	TAB	ก	11
44 Benzyl benzoate 25% w/v (450 ml)	ขวด	ก	27
45 BERODUAL SOL. (20 ml.)	ขวด	ก	6
46 BERODUAL MDI (200 dose)	ขวด	ก	6
47 Betamethasone+Neomycin cream (NED)	หลอด		
48 Boric acid ophthalmic sol.	ขวด	ก	24
49 Bromhexine 8 mg (NED)	TAB		
50 Brompheniramine+phenylepinephrin Tab (NED)	TAB		
51 BUDESONIDE MDI 200 MCG/PUFF	ขวด	ก	6
52 Calamine lotion (60 ml.)	ขวด	ก	27
53 Calcium carbonate 1,250 mg	TAB	ก	23
54 Calcium gluconate inj. 10%	AMP.	ก	23
55 Calcium polystyrene sulfonate (5 g)	ซอง	ข	22
56 CAPTOPRIL 25 MG	TAB	ก	3
57 Carbamazepine 200 mg	TAB	ก	8,20
58 CARVEDILOL 6.25 MG	BOX	ก	3
59 CEFTAZIDIME inj.1 GM.	VIAL	ค	12
60 CEFTRIAXONE SODIUM 1 GM. INJ.	VIAL	ค	12

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
61 CEPHALEXIN SYR. 125 mg/5ml.(60 ml)	ขวด	ก	12
62 Chloramphenical eye oint.(5 g.)	หลอด	ก	24
63 Chlorhexidine 0.12 % mouth wash (180 ml.)	ขวด	ก	26
64 CHLOROQUINE PHOSPHATE 250 MG	TAB	ก	24
65 Chlorpromazine Hcl(CPZ) 100 mg	TAB	ก	8
66 Chlorpromazine Hcl(CPZ) 50 mg	TAB	ก	8
67 CIPROFLOXACIN 500 MG	TAB	ง	13
68 CLINDAMYCIN 300 MG	CAP	ก	14
69 CLINDAMYCIN inj. 600 MG/4 ML	VIAL	ข	14
70 CLONAZEPAM 0.5 MG	TAB	ข	7
71 Clopidogrel 75 mg	BOX	ค	4
72 Clotrimazole 10 mg Lozenge	TAB	ก	26
73 Clotrimazole 100 mg Vg.	TAB	ก	20
74 Clotrimazole cream (5 gm.)	หลอด	ก	27
75 CLOXACILLIN SODIUM 1 GM. INJ.	VIAL	ก	12
76 Clozapine 100 mg	TAB	ค	8
77 Clozapine 25 mg	TAB	ค	8
78 Colchicine 0.6 mg Tab.	TAB	ก	24
79 Conjugate estrogen 0.625 mg	TAB	ข	19
80 CO-TRIMOXAZOLE 80/400 TAB	TAB	ก	14
81 CO-TRIMOXAZOLE susp. (60 ml)	ขวด	ก	14
82 CPM 4 MG	TAB	ก	6
83 CPM inj. 10 mg/ml	AMP.	ก	6
84 CPM SYR. 2 mg/5 ml. (60 ml)	ขวด	ก	6
85 Cyproheptadine 4 mg	TAB	ข	10
86 D-10-W 500 ML.	BAG	ก	21
87 D-5-N/2 1,000 ML.	BAG	ก	21
88 D-5-N/3 1,000 ML.	BAG	ก	21
89 D-5-N/4 500 ML.	BAG	ก	21
90 D-5-N/5 500 ML.	BAG	ก	21

สารบัญ

	รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
91	D-5-S 1,000 ML.	BAG	ก	21
92	D-5-W 1,000 ML.	BAG	ก	21
93	D-5-W 100 ML.	BAG	ก	21
94	D-5-W 250 ML.	BAG	ก	21
95	D-5-W 500 ML.	BAG	ก	21
96	DAPSONE 100 MG	TAB	ก	14
97	Dexamethasone inj. 4 mg/ml	AMP.	ก	18
98	Dextran 40 % inj.	BAG	ก	21
99	DEXTROMETHROPHAN 15 MG	TAB	ก	7
100	DIAZEPAM 2 MG	TAB	ก	7
101	DIAZEPAM 5 MG	TAB	ก	7
102	DIAZEPAM INJ. 10 MG/2ML	AMP.	ก	7
103	Diclofenac inj. 75 mg/3ml	AMP.	ก	24
104	DICLOXACILLIN 250 MG Cap.	CAP	ก	12
105	DIETHYLCABAMAZINE CITRATE(DEC) 300 MG	TAB	ก	17
106	DIGOXIN 0.25 mg TAB	TAB	ก	2
107	DIGOXIN inj. 0.25 MG /ML	AMP.	ก	2
108	Dimenhydrinate 50 mg	TAB	ก	9
109	Dimenhydrinate inj. 50 mg/ml	AMP.	ก	9
110	Dipotassium clorazepate 5 mg(T5)	CAP	ก	7
111	Dolutegravir (DTG) 50 mg	TAB	ค	15
112	DOMPERIDONE 10 MG TAB	TAB	ก	1,9
113	DOMPERIDONE Susp. 5 mg/5 ml.(30 ml.)	ขวด	ก	1
114	DOPAMINE INJ. 250 MG/10 ML	AMP.	ก	4
115	DOXAZOSIN 2 MG	TAB	ค	3,20
116	DOXYCYCLINE 100 MG	CAP	ก	13
117	dT vaccine (5 ml) (รพ.)	VIAL	ก	28
118	dT vaccine (0.5 ml)	AMP.	ก	28
119	EE 0.03 mg+Levonorgestrel 0.15 mg (R-DEN)	แผง	ก	20
120	EFAVIRENZE 600 MG	TAB	ก	15

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
121 ENALAPRIL 20 MG	TAB	ก	3
122 ENALAPRIL 5 MG	TAB	ก	3
123 Ergotamine tartate+Caffeine	TAB	ค	10
124 ERYTHROMYCIN 250 MG (NED)	TAB	ก	
125 ERYTHROMYCIN syr. 125 MG/5ML	ขวด	ก	13
126 ETHAMBUTOL HCL 400 MG	TAB	ก	14
127 ETHAMBUTOL HCL 500 MG	TAB	ก	14
128 Exluton(Lynestrenol 0.5 mg)	แผง	ข	20
129 Favipiravir 200 mg	TAB	ก	30
130 FENTANYL Patch 25 mcg/hr.(5 patch/box)	แผ่น	ค	9
131 Ferrous fumarate 200 mg	TAB	ข	23
132 Ferrous Fumarate susp. 76 mg/ 5 ml(60 ml)	ขวด	ก	23
133 Ferrous sulfate drop 50 mg/0.6 ml (15 ml.)	ขวด	ก	23
134 Finasteride 5 mg	TAB	ง	20
135 FLUCONAZOLE 200 MG	CAP	ก	15
136 Flunarizine 5 mg (NED)	CAP		
137 FLUOXETIN 20 MG	CAP	ก	8
138 Fluphenazine decanoate inj.25 mg/ml	AMP.	ก	8
139 Fluticasone Furoate spray 27.5 mcg(120 dose)	ขวด	ก	6
140 Folic acid 5 mg	TAB	ก	21
141 Furosemide 40 mg TAB	TAB	ก	2
142 FUROSEMIDE inj. 20 MG/ML	AMP.	ก	2
143 Furosemide inj. 250 mg/25 ml.	VIAL	ก	2
144 Gabapentin 300 mg cap.	CAP	ง	10
145 GEMFIBROZIL 600 MG	TAB	ก	5
146 GENTAMICIN Sulfate 80 MG/ML inj..	AMP.	ก	13
147 Glipizide 5 mg	TAB	ก	17
148 Glucose 50 % inj.(50 ml.)	AMP.	ก	21
149 Glycerin borax (15 ml.)	ขวด	ก	26
150 Glyceryl guaiacolate syr. (60 ml)	ขวด	ก	7

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
151 GRISEOFULVIN 500 MG	TAB	ก	15
152 Haloperidol 2 mg	TAB	ก	8
153 Haloperidol 5 mg	TAB	ก	8
154 Haloperidol inj. 5 mg/ml	AMP.	ก	8
155 HCTZ (HYDROCHLOROTHIAZIDE) 25 MG TAB.	TAB	ก	2
156 Hepatitis B vaccine inj.	AMP.	ก	28
157 HIBISCRUP (450 ML)	ขวด	ก	17
158 HIBISCRUP 45 ML	ขวด	ก	17
159 Hista-oph eye drop (10 ml)	ขวด	ก	25
160 HYDRALAZINE 25 MG TAB	TAB	ก	3
161 hydralazine inj. 25 mg/2 ml (Apresoline)(5 amp)	AMP.	ก	3
162 Hydrocortisone inj. 100 mg	VIAL	ก	18
163 Hydrogen Peroxide Sol. (450 ml.)	ขวด	ก	17
164 HYDROXYZINE 10 MG TAB	TAB	ก	6,7
165 HYOSCINE 10 MG TAB	TAB	ก	1
166 HYOSCINE inj. 10 MG/ ML	AMP.	ก	1
167 HYOSCINE SYR. 5 MG/5 ML(30 ml)	ขวด	ก	1
168 Ibuprofen 400 mg Tab.	TAB	ก	9
169 Ibuprofen syr. 100 mg/5ml	ขวด	ก	9
170 ISDN-10-Isosorbide DINITRATE 10 mg	TAB	ก	3
171 ISDN-5-ISOSORBIDE dinitrate 5 MG SL.	TAB	ก	3
172 ISONIAZID 100 MG	TAB	ก	14
173 Isophane insulin(NPH) 1000 iu (10 ml)	VIAL	ก	17
174 Ketoconazole shampoo 100 cc. (NED)	ขวด		
175 K-Y gel (7.5 gm) (NED)	หลอด		
176 Lactate ringer solution (LRS) 1,000 ml	BAG	ก	21
177 LACTULOSE SYR.(100 ml)	ขวด	ข	1
178 LAMIVUDINE SYR. 10 MG/ML	ขวด	ก	15
179 LAMIVUDINE (3TC) 150 mg	TAB	ก	16
180 LAMIVUDINE (3TC) 300 mg	TAB	ก	15

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
181 Levonorgestrel 75 mcg.(Postinor)	TAB	ก	20
182 Levothyroxine Sodium 0.1 mg	TAB	ก	18
183 Lidocaine HCL 2% + Epinephrine(50 ml.)	VIAL	ก	2
184 Lidocaine HCL 2% Viscous	ขวด	ก	2
185 LIDOCAINE HCL 1% inj.(50 ml)	VIAL	ก	2
186 LIDOCAINE HCL 2% inj. preservative free (10 ml)	AMP.	ก	2
187 LIDOCAINE HCL 2% INJ.(20 ml)	VIAL	ก	2
188 Lithium carbonate 300 mg	TAB	ก	8
189 LORATADINE 10 MG	TAB	ก	6
190 LORAZEPAM 0.5 mg	TAB	ก	7
191 LOSARTAN 50 MG	TAB	ข	3
192 M.CARMINATIVE 180 ml	ขวด	ก	1
193 MAGNESIUM SULFATE 10 % INJ.	AMP.	ก	2
194 MAGNESIUM SULFATE 50 % INJ.	AMP.	ก	2
195 MANNITOL inj. 100 ml.	BAG	ก	2
196 Medroxyprogesterone acetate inj.150 mg	VIAL	ก	20
197 Mefenamic acid 250 mg (NED)	CAP		
198 METFORMIN 500 MG	TAB	ก	17
199 Methylergometrane inj. 0.2 mg/ml	AMP.	ก	19
200 Methylphenidate 10 mg TAB	TAB	ค	8
201 METOCLOPRAMIDE inj. 10 MG/ 2 ML	AMP.	ก	1,9
202 Metoprolol 100 MG Tab.	TAB	ก	3
203 METRONIDAZOLE 400 MG	TAB	ก	14
204 METRONIDAZOLE inj. 500 mg/100 ml.	VIAL	ก	14
205 Midazolam HCL inj. 15 mg/3 ml.	AMP.	ง	11
206 MISOPROSTOL 200 mcg (NED)	TAB		
207 Mixtard insulin (300 iu/3 ml)	VIAL	ก	17
208 Molupiravir 200 mg (4x10's)	TAB	ก	31
209 MOM (MAGNESIUM HYDROXIDE) 60 ml	ขวด	ก	1
210 Morphine MST 10 mg	TAB	ค	9

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
211 Morphine sulfate inj. 10 mg/ml	AMP.	ค	9
212 Morphine sulfate IR 10 mg Tab	TAB	ก	9
213 Morphine sulfate sol. 10 mg/5ml(60 ml.)	ขวด	ก	9
214 MTV tab	TAB	ก	22
215 MTV syrup (60 ml.)	ขวด	ก	22
216 Naloxone inj. 0.4 mg/ml	AMP.	ก	29
217 Naproxen 250 mg	TAB	ก	24
218 NEVIRAPINE SYR. 10 MG/ML	ขวด	ก	15
219 NEVIRAPINE(NVP) 200 MG	TAB	ก	15
220 Nicardipine inj.10mg/10ml	AMP.	ค	4
221 Nifedipine 20 mg SR.	TAB	ง	4
222 Norepinephrine INJ. 4MG /4 ML	AMP.	ก	4
223 Norethisterone 5 mg(Primolut-N)	TAB	ก	18
224 NORFLOXACIN 400 MG	TAB	ก	13
225 Nortryptyliline HCL 10 mg	TAB	ก	8,10
226 Nortryptyliline HCL 25 mg	TAB	ก	8,10
227 NSS 0.45 % 1,000 ML	BAG	ก	21
228 NSS 0.9 % 1,000 ML	BAG	ก	21
229 NSS 0.9 % 100 ML	BAG	ก	21
230 NSS 0.9 % 5 ML	หลอด	ก	21
231 NSS 0.9 % irrigate 1,000 ML	BAG	ก	26
232 OFLOXACIN 200 MG	TAB	ก	13
233 Olive oil (450 ml)	ขวด	ก	27
234 OMEPRAZOLE inj.. 20 MG/ML	AMP.	ข	1
235 OMEPRAZOLE 20 mg	CAP	ก	1
236 ORS ผงเกลือแร่(1x50ซอง)	ซอง	ก	1
237 OSELTAMIVIR 30 MG (10's)	CAP	จ1	15
238 OSELTAMIVIR 45 MG (10's)	CAP	จ1	15
239 OSELTAMIVIR 75 MG	CAP	จ1	15
240 Oxytocin inj. 10 iu/ml	AMP.	ก	19

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
241 Paracetamol 325 mg	TAB	ก	9
242 Paracetamol 500 mg	TAB	ก	9
243 Paracetamol syr. 120 mg/5ml.	ขวด	ก	9
244 PENICILLIN G sodium 5 MU.INJ.	VIAL	ก	12
245 PENICILLIN V 250 MG tablet	TAB	ก	12
246 Perpenazine 8 mg	TAB	ก	8
247 Phenobarbital 30 mg	TAB	ก	11
248 Phenobarbital 60 mg	TAB	ก	11
249 Phenytoin inj. 250 mg/5 ml	AMP.	ก	11
250 Phenytoin sodium 100 mg	CAP	ก	11
251 Pioglitazone HCL 30 mg	TAB	ง	18
252 Poly -oph eye drop	ขวด	ค	25
253 Potassium chloride (KCL) 500 mg	TAB	ก	21
254 Potassium chloride (KCL) elixir	ขวด	ก	21
255 Potassium chloride(KCL) inj. 20 meg	AMP.	ก	21
256 POVIDONE IODINE (15 ML)	ขวด	ก	17
257 POVIDONE IODINE (450 ML)	ขวด	ก	17
258 Prednisolone 5 mg	TAB	ก	18
259 Proctosedyl suppo.	TAB	ข	2
260 Propranolol 10 mg	TAB	ก	3
261 PROPRANOLOL 40 MG	TAB	ก	3
262 Propylthiouracil 50 mg(PTU)	TAB	ก	18
263 PYRAZINAMIDE 500 MG	TAB	ก	14
264 Rabies Immunoglobulin(ERIG) 5 ml.	VIAL	ก	28
265 Rabies vaccine (PCEC)	AMP.	ก	28
266 Regular insulin (RI)(10 ml)	VIAL	ก	18
267 Remdesivir 100 mg inj.	VIAL	ก	30
268 RIFAMPICIN 300 MG	CAP	ก	14
269 RIFAMPICIN 450 MG	CAP	ก	14
270 Risperidone 2 mg TAB	TAB	ค	8

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
271 ROXITHROMYCIN 150 MG	TAB	ก	13
272 SALBUTAMOL Sol.(20 ml.)	ขวด	ก	5
273 SALBUTAMOL 2 MG TAB	TAB	ก	5
274 SALBUTAMOL MDI.	หลอด	ก	5
275 SALBUTAMOL SYR. 2 MG/5ML (60 ml.)	ขวด	ก	5
276 Salicylic acid (Con con)	ขวด	ก	27
277 SERETIDE 50/250 ACCUHALER (DPI)(60 DOSE)	ขวด	ค	6
278 SEROFLO MDI (120 dose)	ขวด	ค	6
279 Sertraline 50 mg (30's)	TAB	ข	8
280 Silver sulfadiazine cream (25 g.)	หลอด	ก	27
281 Simethicnoe susp.40 mg/0.6 ml	ขวด	ก	1
282 SIMETHICONE 80 MG TAB	TAB	ก	1
283 SIMVASTATIN 20 MG	TAB	ก	5
284 Sodium bicarbonate 300 mg	TAB	ก	21
285 Sodium bicarbonate inj. 7.5 % (50 ml)	AMP.	ก	21
286 SODIUM NITRITE 3% INJECTION (10 ml)	AMP.	ค	30
287 SODIUM THIOSULFATE 25% INJECTION (18 ML)	VIAL	ค	30
288 Sodium valproate 200 mg	TAB	ข	8
289 Sofosbuvir + Velpatasvir	TAB	จ(2)	16
290 SPIRONOLACTONE 25 MG	TAB	ก	2
291 Sterile water 100 ml.	BAG	ก	21
292 Sterile water for injection 10 ml	AMP.	ก	21
293 Sterile water For injection 1000 ml.(SWI)	BAG	ก	21
294 Streptokinase inj. 1.5 mu	VIAL	ก	5
295 STREPTOMYCIN SULFATE 1 GM. INJ.	VIAL	ก	14
296 SYMBICORT 160/4.5 Turbuhaler(DPI) 120 dose	ขวด	ค	6
297 TA oral paste (1x50 ซอง)	ซอง	ก	26
298 TA 0.1% Lotion (30 ml)	ขวด	ก	27
299 TEEVIR (TDF300+FTC200+EFV600)	TAB	ก	15
300 TENOFOVIR (TDF) 300 MG	TAB	ก	15

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
301 Terbutaline sulfate inj. 0.5 mg/ml	AMP.	ก	19
302 Terramycin eye oint. 3.5 g.	หลอด	ก	24
303 TETANUS ANTITOXIN(TAT),EQUINE 1,500 I.U.	AMP.	ก	28
304 Tetanus Gamma inj.250 iu/ml	AMP.	ก	28
305 Tetracain HCL 0.5% eye drop(15 ml)	ขวด	ก	25
306 THC 1.3% (13 mg/ml)(5 ML.)GPO	ขวด		
307 THEOPHYLLINE 200 MG	TAB	ก	6
308 Thioridazine 100 mg	TAB	ค	8
309 TLD (TDF 300+ 3TC300 + DTG 50)	TAB	ก	15
310 Tolperisone 50 mg (NED)	TAB		
311 TRAMADOL 50 MG	CAP	ก	9
312 Tramadol HCL inj. 50 mg/ml	AMP.	ค	9
313 TRANEXAMIC ACID INJ. 250 MG/5ML	AMP.	ก	5
314 Trazodone 50 mg	TAB	ค	8
315 Triamcinolone 0.02% cream (5 g)	หลอด	ก	27
316 Triamcinolone 0.1% cream (5 g)	หลอด	ก	27
317 Triamcinolone acetonide inj.	VIAL	ค	18
318 Trichloroacetic Acid (TCA)100% (25 ml.)	ขวด	ก	28
319 Triferdine tab	TAB	ก	23
320 Trifluoperazine 5 mg	ขวด	ก	8
321 Unison 10 ml (NED)	หลอด		
322 Unison edema 133 ml	หลอด	ก	1
323 Vasaline cream 450 gm.	ปุก	ก	27
324 VITAMIN B 1-6-12 TAB. (NED)	TAB		
325 Vitamin B complex inj. (1 cc.)	AMP.	ก	23
326 Vitamin B complex Tab	TAB	ก	22
327 Vitamin C 100 mg Tab.	TAB	ก	22
328 Vitamin K1 inj.(Phytomenadione)	AMP.	ก	22
329 WARFARIN SODIUM 2 MG	TAB	ค	4
330 WARFARIN SODIUM 3 MG	TAB	ค	4

สารบัญ

รายการยา	รูปแบบ	บัญชี	หน้า
331 WARFARIN SODIUM 5 MG	TAB	ค	4
332 Water for irrigate 1,000 ml	BAG	ก	21
333 Whitfield 's ointment 15 g.	หลอด	ก	27
334 ZIDOVUDINE (AZT) SYR. 10 MG/ML	ขวด	ก	15
335 ZILAVIR (AZT300+3TC150)	TAB	ก	15
336 เซรุ่มงูกะปะ Antivenum	VIAL	ก	29
337 เซรุ่มงูเห่า Antivenum	VIAL	ก	29
338 น้ำตาเทียม(Artificial tear)	ขวด	ก	25
339 ยาคุมแบบฝัง 3 ปี(Etonogestrel 68 mg/rod)	หลอด	ก	19
340 ยาคุมแบบฝัง 5 ปี(Levonorgestrel 75 mg/rod)	หลอด	ก	20

สารบัญยาสมุนไพร

	รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา		หมายเหตุ	หน้า
1	ขมิ้นชัน	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	33
2	ชิง	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.2)	33
3	ตรีผลา	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	32
4	เถาวัลย์เปรียง	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	34
5	ธรณีสันระฆาต	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.2)	32
6	ประสะไพล	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.2)	32
7	ปราบชมพูทวีป	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	32
8	พญาขอครีม	ยาครีม	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	34
9	เพชรสังฆาต	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	32
10	ฟ้าทะลายโจร	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	33
11	มะขามแขก	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	33
12	มะระขี้นก	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	34
13	ยาแก้ไอมะขามป้อม	ยาน้ำ	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	32
14	ยาจันทลีลา	ยาเม็ด	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	32
15	ยาขงรางจืด	ชาขง (ซอง)	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	34
16	ยาราศูบรรจบ	ยาลูกกลอน	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	31
17	ยาราศูอบเชย	ยาน้ำ	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	31
18	ยาบำรุงน้ำนม (นอกบัญชี่ยาหลัก)	ห่อ			35
19	ยาเบญจกุล	TAB	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	31
20	ยาพอกเช่า (นอกบัญชี่ยาหลัก)	ห่อ			35
21	ยามธุระเมหะ (นอกบัญชี่ยาหลัก)	ห่อ			35
22	ยาหม่องเสลดพังพอน (นอกบัญชี่ยาหลัก)	ยาหม่อง			35
23	ยาหอมเทพจิตร	ยาเม็ด	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	31
24	ยาหอมนวโกฐ	ยาเม็ด	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	31
25	ยาอมมะแว้ง	ยาลูกกลอน	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	32
26	ยาปราบคบ	สมุนไพร	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	33
27	สหัสธารา	Capsule	ก	บัญชี่ 1 (1.2)	33
28	หญ้าดอกขาว ชาขง	ชาขง (ซอง)	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	34
29	ยาไพล ครีม	ยาครีม	ก	บัญชี่ 1 (1.1)	34
30	ยาแก้ลมแก้เส้น	Capsule	ก	บัญชี่ 2	

สารบัญยาสมุนไพร

	รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา		หมายเหตุ	หน้า
31	ยาทำลายพระสุเมรุ	Capsule	ก	บัญชี 2	
32	ยาสุขไสยาสน์	Capsule	ก	บัญชี 2	
33	ยาน้ำมันกัญชา หมอเดชา	ยาหยดใน ช่องปาก หรือเย็บ ในช่องปาก	ก	บัญชี 2	

กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

1.Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide	chewable tab, susp	ก
2.Simeticone (Simethicone) chewable tab, susp	chewable tab, susp	ก
3.Compound Cardamom Mixture (Mist Carminative)	เฉพาะสูตรที่ไม่มี sodium bicarbonate mixt	ก

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

1.Domperidone	tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก
2.Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide)	tab, syr, sterile sol	ก
3.Metoclopramide	sterile sol	ก

1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding

1.Omeprazole	EC cap (as base)	ก
2.Omeprazole sodium	sterile pwdr	ข

1.4 Drugs used in acute diarrhea

1.Oral rehydration salts (ORS)	oral pwdr, oral pwdr (hosp)	ก
--------------------------------	-----------------------------	---

1.5 Drugs used in chronic bowel disorders

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

1.6 Laxatives

1.Magnesium hydroxide	susp	ก
2.Sodium phosphates	enema	ก
3.Lactulose	syr	ข

เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับ hepatic encephalopathy

2. ใช้สำหรับ chronic constipation ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี
3. ใช้เป็นทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยาระบายอื่นไม่ได้
4. ใช้เป็นทางเลือกในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ magnesium

1.7 Local preparations for anal and rectal disorders

1.Local anesthetic + Corticosteroid with/without astringent rectal supp ข

1.8 Drugs affecting intestinal secretions

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 2 Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

1.Digoxin tab, sterile sol ก

2.2 Diuretics

1.Furosemide tab, sterile sol ก

2.Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab ก

3.Mannitol sterile sol ก

4.Spironolactone tab ก

2.3 Anti-arrhythmic drugs

1.Adenosine sterile sol ก

2.Atropine sulfat sterile sol ก

3.Lidocaine hydrochloride (preservative free) sterile sol (เฉพาะ 1%,2%) /sterile sol (hosp) ก

4.Magnesium sulfate sterile sol ก

5.Amiodarone hydrochloride sterile sol ค

2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs

1.Metoprolol tartrate immediate release tab ก

2.Propranolol hydrochloride tab ก

3.Carvedilol tab (6.25 mg , 25 mg Service plan) ค

2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

1.Hydralazine hydrochloride tab, sterile pwdr ก

2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง

2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

1.Doxazosin mesilate immediate release tab ค

2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

1.Enalapril maleate tab ก

2.Captopril tab ก

2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

1.Losartan potassium tab (เฉพาะ 50, 100 mg) ข

2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators

2.6.1 Nitrates

1.Glyceryl trinitrate sterile sol ก

เจ็อนไซ

ใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในกรณีที่มี coronary ischemia

2.Isosorbide dinitrate tab, sublingual tab ก

2.6.2 Calcium-channel blockers

ยากลุ่มนี้ชนิดที่เป็น short-acting dihydropyridine (เช่น nifedipine immediate release) ไม่แนะนำให้ใช้

รักษา essential hypertension, hypertensive emergencies, hypertensive urgency และ angina pectoris

เนื่องจากมียาอื่นที่ปลอดภัยกว่า

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

1.Amlodipine besilate	tab	ก
2.Manidipine	tab	ก
3.Nicardipine Hydrochloride	Sterile sol.	ค
4.Nifedipine	SR cap/SR tab (เฉพาะ 20 mg)	ง

2.6.3 Other vasodilators

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

2.7 Sympathomimetics

2.7.1 Inotropic sympathomimetics

1.Dopamine hydrochloride	sterile sol	ก
--------------------------	-------------	---

2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

1.Norepinephrine (Noradrenaline)	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ก
----------------------------------	--	---

2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

1.Epinephrine (Adrenaline)	sterile sol	ก
----------------------------	-------------	---

2.8 Anticoagulants

1.Warfarin sodium	tab	ค
-------------------	-----	---

2.9 Antiplatelet drugs

1.Aspirin (Acetylsalicylic acid)	tab,EC tab (เฉพาะ 75-325 mg)	ก
2.Clopidogrel bisulfate	tab	ค

เงื่อนไข

- ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้อspirin ไม่ได้ เฉพาะกรณีที่ใช้ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแบบทุติยภูมิ (secondary prevention)
- ให้ร่วมกับ aspirin หลังการใส่ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
- ใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับ aspirin แล้วยังเกิด acute coronary syndrome หรือ recurrent thrombotic events
- ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น non-ST elevated acute coronary syndrome (NSTE ACS) ให้ใช้clopidogrel ร่วมกับ aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

หมายเหตุ

ระมัดระวังการใช้ยา clopidogrel ร่วมกับ aspirin เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออกได้มากกว่าการใช้ aspirin หรือ clopidogrel เพียงชนิดเดียว

2.10 Fibrinolytic drugs

1.Streptokinase sterile pwdr ก

2.11 Hemostatics

1.Tranexamic acid sterile sol ก

คำเตือนและข้อควรระวัง

ใช้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีภาวะเลือดออกรุนแรง การให้ยาภายใน 3 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพในการลด อัตราการเสียชีวิต แต่การให้ยาหลังจาก 3 ชั่วโมงอาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากภาวะเลือดออก

หมายเหตุ

การใช้ tranexamic acid ไม่สามารถทดแทนการรักษาที่จำเป็นอื่น ๆ ได้ เช่น การให้เลือด เป็นต้น

2.12 Lipid-regulating drugs

1.Gemfibrozil tab (เฉพาะ 600 mg) ก

2.Simvastatin tab 20 mg , 10 mg (ARV) ก

3.Atorvastatin tab (เฉพาะ 40 mg) (ARV),Service plan ข

คำเตือนและข้อควรระวัง

ระมัดระวังการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับยา lopinavir + ritonavir โดยให้ใช้ยา atorvastatin ในขนาดต่ำสุดเท่าที่จำเป็น

กลุ่มยา 3 Respiratory system

3.1 Bronchodilators

3.1.1 Adrenoceptor agonists

1.Salbutamol sulfate tab, aqueous sol, DPI, MDI, sol for nebulizer ก

2.Terbutaline sulfate sterile sol ก

3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

1.Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide MDI, sol for nebulizer ก

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

2. Tiotropium bromide DPI (เฉพาะ 18 mcg) ค

3.1.3 Theophylline

1.Theophylline SR cap, SR tab ก

3.2 Corticosteroids

1.Budesonide MDI ก

2.Budesonide + Formoterol DPI ค

หมายเหตุ

1. ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น

2. การใช้ long acting beta2-agonist (LABA) เช่น formoterol และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคหืด

3.Fluticasone propionate + Salmeterol MDI ,DPI ค

4.Fluticasone propionate susp for nebulizer ก

3.3 Leukotriene receptor antagonists

1.Montelukast sodium film coated tab (เฉพาะ 10 mg) ค

(Service plan)

3.4 Antihistamines

ไม่ควรใช้ antihistamines เป็นประจำ(routinely) ในโรคหวัด (common cold) เนื่องจากมีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยาหลอก (placebo)

1.Chlorpheniramine maleate (Chlorphenamine maleate) tab, syr, sterile sol ก

2.Hydroxyzine hydrochloride tab ก

3.Loratadine tab ก

3.5 Pulmonary surfactants

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

3.6 Cough preparations

3.6.1 Cough suppressants

1.Dextromethorphan hydrobromide tab ก

3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

1.Glyceryl guaiacolate syr ก

3.7 Systemic nasal decongestants

****ไม่มีในกรอบบัญชียารพ.ควนเนียง**

3.8 Other respiratory preparations

1.Aromatic Ammonia Spirit spirit , spirit (hosp) ก

กลุ่มยา 4 Central nervous system

4.1 Hypnotics and anxiolytics

1.Diazepam cap, tab, sterile sol ก

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

2.Lorazepam tab ก

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

3.Clonazepam tab ข

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

3.Dipotassium clorazepate cap ข

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

4.Hydroxyzine hydrochloride tab ข

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

4.2.1 Antipsychotic drugs

1. Chlorpromazine hydrochloride tab, sterile sol ก

2. Fluphenazine sterile sol (as decanoate) ก

3. Haloperidol tab (as base), ก

	sterile sol (as base or decanoate)	
4. Perphenazine	tab	ก
5. Trifluoperazine hydrochloride	tab	ก
6. Clozapine	tab	ค
7. Risperidone	tab	ข
8. Thioridazine hydrochloride	tab	ค
4.2.2 Antimanic drugs		
1. Carbamazepine	tab	ก
2. Lithium carbonate	cap	ก
3. Sodium valproate	EC tab	ก
4.3 Antidepressant drugs		
1. Fluoxetine hydrochloride	cap,	ก
2. Nortriptyline hydrochloride	tab	ก
3. Sertraline	tab (เฉพาะ 50 mg)	ข
4. Trazodone hydrochloride	tab	ค
4.4 Central nervous system stimulants		
1. Methylphenidate	tab (เฉพาะ 10 mg)	ค
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		
เจ็อนไซ		
1. ใช้สำหรับ Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)		
2. ใช้สำหรับ narcolepsy		
4.5 Drugs used in nausea and vertigo		
4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting		
1. Domperidone	tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก
2. Metoclopramide	sterile sol	ก

4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

1. Dimenhydrinate compressed tab, sterile sol ก

4.6 Analgesics and antipyretic

1. Paracetamol (Acetaminophen) tab, syr ก

2. Aspirin (Acetylsalicylic acid) compressed tab/film coated tab ก
(เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ส าหรับลดไข้ แก้ปวด เพราะเสี่ยงต่อการเกิด Reye's syndrome

หมายเหตุ

Aspirin ชนิด EC tab ดูดซึมได้ช้าจึงมีการเริ่มต้นออกฤทธิ์ช้า ไม่เหมาะจะนำมาใช้ในข้อบ่งชี้นี้

3. Ibuprofen film coated tab, susp ก

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อต้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน
2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก

4.7 Analgesics

4.7.1 Opioid analgesics

1. Fentanyl transdermal ค
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

2. Morphine sulfate oral sol , sterile sol ค
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

3. Tramadol hydrochloride cap, sterile sol ค

4.7.2 Drugs for neuropathic pain

1. Carbamazepine tab ก

2. Nortriptyline hydrochloride tab ก

3. Gabapentin cap ง

เจ็อนไซ

ใช้บรรเทาอาการปวดซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทเท่านั้น

หมายเหตุ

ไม่มีหลักฐานว่ามีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อพังผืด กระดูกและข้อ

4.7.3 Antimigraine drugs

4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

1. Paracetamol (Acetaminophen)	tab	ก
2. Aspirin (Acetylsalicylic acid)	compressed tab, film coated tab (เฉพาะขนาด 300 mg ขึ้นไป)	ก
3. Ibuprofen	film coated tab	ก
4. Ergotamine tartrate + Caffeine	compressed tab/film coated tab (เฉพาะ 1 + 100 mg)	ค

4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine

1. Propranolol hydrochloride	tab	ก
2. Cyproheptadine hydrochloride	tab	ข
3. Sodium valproate	EC tab	ง

เงื่อนไข

ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเท่านั้น

4.8 Antiepileptics

4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy

1. Carbamazepine	tab	ก
2. Magnesium sulfate	sterile sol	ก
3. Phenobarbital (Phenobarbitone)	tab (as base) ก	ก
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
4. Phenytoin sodium	cap, SR cap	ก
5. Sodium valproate	EC tab	ก
6. Clonazepam	tab	ข

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

4.8.2 Drugs used in status epilepticus

1. Diazepam sterile sol ก

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

2. Phenytoin sodium sterile sol ก

3. Midazolam hydrochloride sterile sol ง

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

4.9 Drugs used in movement disorders

1. Diazepam tab ก

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

2. Propranolol hydrochloride tab ก

3. Trihexyphenidyl hydrochloride tab ก

3. Clonazepam tab ข

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

4.10 Drugs used in substance dependence

4.10.1 Drugs used in alcohol dependence

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

4.10.2 Drugs used in smoking cessation

1. Nortriptyline hydrochloride tab ก

4.10.3 Drugs used in opioid dependence

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 5 Infections

5.1 Antibacterial drugs

5.1.1 Penicillins

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

1. Amoxicillin trihydrate	cap, dry syr	ก
2. Ampicillin sodium	sterile pwdr	ก
3. Cloxacillin sodium	sterile pwdr	ก
4. Dicloxacillin sodium	cap	ก
5. Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V)	tab	ก
6. Benzylpenicillin (Penicillin G)	sterile pwdr (as sodium or potassium)	ก
7. Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine)	sterile pwdr	ก
8. Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	tab (875/125 mg), dry syr (เฉพาะ 400/57 mg)	ค

5.1.2 Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams

1. Cefalexin (Cephalexin)	dry syr	ก
2. Ceftriaxone sodium	sterile pwdr	ค

เงื่อนไข

- ใช้สำหรับ serious community acquired bacterial infection ยกเว้นการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
- ใช้สำหรับ gram-negative meningitis ยกเว้นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี
- ใช้สำหรับการติดเชื้อ Penicillin Resistant S. pneumoniae (PRSP)
- ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบบางกรณีในผู้ป่วยที่ไตท างานบกพร่องซึ่งไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม aminoglycosides ได้
- ใช้สำหรับการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae
- ใช้กับผู้ป่วยซิวฟิลิสที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ซึ่งใช้ benzathine penicillin หรือ doxycycline ไม่ได้

3. Ceftazidime	sterile pwdr	ค
----------------	--------------	---

เงื่อนไข

ใช้เป็น empiric/specific therapy ส ารับการติดเชื้อ P. aeruginosa และ melioidosis

5.1.3 Tetracyclines

1. Doxycycline hyclate (Doxycycline hydrochloride)	cap	ก
--	-----	---

5.1.4 Aminoglycosides

ยา streptomycin sulfate, amikacin sulfate และ kanamycin sulfate คู่มือ Antituberculous drugs

1. Gentamicin sulfate sterile sol ก

5.1.5 Macrolides

1. Erythromycin stearate dry syr ก

2. Roxithromycin cap/tab (150 mg) ก

3. Azithromycin cap (ไม่รวมชนิดออกฤทธิ์นาน),dysyrup ง

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง กรณีที่ใช้อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล
2. ใช้รักษาการติดเชื้อ non-tuberculous mycobacterium (NTM)
3. ยา azithromycin ขนาด 2 กรัม กินครั้งเดียว ส สำหรับรักษาผู้ป่วย early syphilis ที่ไม่สามารถ
ใช้ยา penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได้

5.1.6 Quinolones

1. Norfloxacin tab ก

2. Ofloxacin tab (200 mg) ข

3. Ciprofloxacin hydrochloride tab ง

4. Levofloxacin hemihydrates tab (เฉพาะ 500 mg) ง

หมายเหตุ

จัดเป็นบัญชี ง เมื่อใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy

คู่มือ 5.1.9 Antituberculous drugs

5.1.7 Some other antibacterials

1. Metronidazole cap/tab (as base), sterile sol (as base) ก

2. Clindamycin cap (as hydrochloride), sterile sol (as phosphate) ข

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobes, แบคทีเรียแกรมบวกชนิดรุนแรงในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม beta

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

lactam แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือการติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียแกรมบวก และ anaerobe

2. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการป้องกันหรือรักษา Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP)

ในผู้ป่วยเอดส์

3. ไม่ควรใช้รักษาโรคติดเชื้อนอกเหนือไปจากข้อ 1 และข้อ 2 เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิด Antibiotics Associated Colitis (AAC)

หมายเหตุ

AAC เกิดได้กับยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างทุกชนิดแม้แต่ amoxicillin

5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

1. Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole)	tab, susp	ก
---	-----------	---

5.1.9 Antituberculous drugs

1. Ethambutol hydrochloride	film coated tab	ก
2. Isoniazid	tab	ก
3. Pyrazinamide	tab	ก
4. Rifampicin	cap	ก
5. Streptomycin sulfate	sterile pwdr	ก
6. Levofloxacin hemihydrates	tab (เฉพาะ 500 mg)	ง

เงื่อนไข

ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy หรือใช้รักษา
วัณโรคในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถใช้ยากลุ่ม first-line ได้

5.1.10 Antileprotic drugs

1. Dapsone	tab	ก
------------	-----	---

5.2 Antifungal drugs

1. Fluconazole	cap	ก
2. Griseofulvin	tab	ก

5.3 Antiviral drugs

5.3.1 Non-antiretrovirals

1. Aciclovir (Acyclovir)	tab	ก
2. Oseltamivir phosphate	cap	จ(1)

5.3.2 Antiretrovirals

1. Efavirenz (EFV)	tab	ก
2. Lamivudine (3TC)	tab, syr	ก
3. Nevirapine (NVP)	tab, susp	ก
4. Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)	tab	ก
5. Tenofovir Disoproxil Fumarate + Emtricitabine (TDF+FTC)	tab (300 + 200 mg)	ก
6. Tenofovir Disoproxil Fumarate + Emtricitabine + Efavirenz (TDF + tab (300 + 200 + 600 mg)		ก
7. Tenofovir Disoproxil Fumarate + Emtricitabine + DTG (TDF + FTC tab (300 + 300 + 50 mg)		ก

หมายเหตุ

ยาเม็ดสูตรผสม Tenofovir disoproxil fumarate + Lamivudine + Dolutegravir sodium ขนาด 300 + 300 + 50 mg ที่มีราคาเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเม็ดละไม่เกิน 23.33 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 732 วัน นับจากวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เจ็อนไซ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามแบบเสนอภายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

8. Zidovudine (AZT)	cap, oral sol	ก
9. Zidovudine + Lamivudine (AZT+3TC)	tab (เฉพาะ 300+150 mg)	ก
10. Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine (AZT + 3TC+ NVP)	tab (เฉพาะ 250+150+200 mg)	ก
11. Rilpivirine (RPV)	tab	ข

เจ็อนไซ

1. ใช้ในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับยาด้านไวรัสมาก่อน และต้องมี CD4 > 350 cells/mm³
2. ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาด้านไวรัสสูตรอื่นมาก่อน มีระดับ viral load < 50 copies/mL และไม่มีประวัติการดื้อยาด้านไวรัสทุกชนิดมาก่อน สามารถเปลี่ยน PI หรือ NNRTI ที่อยู่ในสูตรยาที่รับประทานอยู่มาเป็น rilpivirine ได้

หมายเหตุ

ใช้เป็นยาใน post exposure prophylaxis ร่วมกับ tenofovir/emtricitabine ได้

12. Atazanavir sulfate (ATV)	cap	ค
13. Dolutegravir (DTG)	tab (เฉพาะ 50 mg)	ค

หมายเหตุ

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

1. ใช้นี้ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี2563/2564
2. ผู้ป่วยเดิมที่ต้องยาตรวจรักษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนสั่งใช้ยาน
3. ยาเม็ด Dolutegravir ขนาด 50 mg ที่มีราคาเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเม็ดละไม่เกิน 21.33 บาท
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดขึ้นราคา 732 วัน นับจากวันที่ 19สิงหาคม 2564 เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ
ให้ดูตามแบบเสนอขายในเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

14.Lopinavir + Ritonavir (LPV+RTV)	tab	ค
15.Ritonavir (RTV)	tab	ค
16.Abacavir (ABC)	tab	ค

เงื่อนไข

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถใช้ยา tenofovir ได้(ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่สาคัญคือ ผลต่อไต และผลต่อ bone density)
2. ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตรยาต้านไวรัสตี้อย่า ในกรณีที่การรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาด้านไวรัสสูตรก่อน โดยต้องมีผลการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด
3. ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่ มักจะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อดังต่อไปนี้
 - 1.1 ไข้
 - 1.2 ผื่น
 - 1.3 คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
 - 1.4 อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia)
 - 1.5 หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอให้หยุดยา abacavir ทันที และห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจจะทให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
2. การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
3. ผู้ป่วยที่จะใช้ยานี้ควรมีค่า baseline viral load น้อยกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี baseline viral load มากกว่า 100,000 HIV-1 RNA copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. 2560

17.Sofosbuvir + Velpatasvir	tab (เฉพาะ 400 mg + 100 mg)	จ(2)
-----------------------------	-----------------------------	------

เงื่อนไข

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

5.3.3 Viral hepatitis

1. Lamivudine (3TC)	tab (150 mg)	ง
2. Tenofovir disoproxil fumarate	tab	ง

5.4 Antiprotozoal drugs

5.4.1 Antimalarials

1. Chloroquine phosphate	tab	ก
--------------------------	-----	---

5.4.2 Other antiprotozoal drugs

1. Metronidazole	tab (as base), sterile sol (as base)	ก
------------------	--------------------------------------	---

5.5 Anthelmintics

1. Albendazole	tab, susp	ก
2. Diethylcarbamazine citrate	tab	ก

5.6 Antiseptics

1. Chlorhexidine gluconate	sol (aqueous) (เฉพาะ 2%, 4% และ 5%), sol/sol (hosp) (เฉพาะ 2%, 4% in 70% alcohol)	ก
2. Ethyl alcohol	sol, sol (hosp), gel (hosp)	ก
3. Povidone-iodine	sol	ก

กลุ่มยา 6 Endocrine system

6.1 Drugs used in diabetes

6.1.1 Insulins

1. Biphasic isophane insulin (Soluble insulin + Isophane insulin)	sterile susp	ก
2. Isophane insulin (NPH; Isophane protamine insulin)	sterile susp	ก

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

3. Soluble insulin (Neutral insulin; insulin injection)	sterile susp	ก
--	--------------	---

6.1.2 Oral antidiabetic drugs

1. Glipizide	tab	ก
2. Metformin hydrochloride	tab	ก
3. Pioglitazone hydrochloride	tab (30 mg)	ง

6.1.3 Treatment of hypoglycemia

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

6.2 Thyroid and antithyroid drugs

6.2.1 Thyroid hormones

1. Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium)	tab	ก
--	-----	---

6.2.2 Antithyroid drugs

1. Propylthiouracil	tab	ก
---------------------	-----	---

6.3 Corticosteroids

1. Dexamethasone	sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก
2. Hydrocortisone	sterile powdr (as sodium succinate)	ก
3. Prednisolone	tab	ก
4. Triamcinolone acetonide	sterile susp	ค

6.4 Sex hormones

6.4.1 Female sex hormones

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

1. Norethisterone	tab	ก
2. Conjugated estrogens	tab	ข
3. Hydroxyprogesterone caproate (Service plan)	sterile oily sol for inj	ข
4. Micronized progesterone (Service plan)	cap (เฉพาะ 100 mg)	ง

6.4.2 Male sex hormones and antagonists

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

6.6 Drugs affecting bone metabolism

1. Alendronate sodium (Service plan)	tab (70 mg)	ง
--	--------------	---

6.7 Other endocrine drugs

6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 7 Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders

7.1 Drugs used in obstetrics

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics

1. Methylergometrine maleate	sterile sol	ก
2. Oxytocin	sterile sol	ก

7.1.2 Myometrial relaxants

1. Terbutaline sulfate	sterile sol	ก
------------------------	-------------	---

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

1. Clotrimazole	vaginal tab	ก
-----------------	-------------	---

7.3 Contraceptives

1. Etonogestrel	implant 1 rod (68 mg/rod)	ก
2. Ethinylestradiol + Levonorgestrel	tab (เฉพาะ 30 + 150 mcg)	ก
3. Levonorgestrel	tab (เฉพาะ 750 mcg), implant 2 rods (75 mg/rod)	ก
4. Medroxyprogesterone acetate	sterile susp	ก
5. Lynestrenol 0.5 mg	tab (เฉพาะ 750 mcg)	ก

7.4 Drugs for genito-urinary disorders

7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

1. Alfuzosin hydrochloride	SR tab (เฉพาะ 10 mg)	ค
2. Doxazosin mesilate	immediate release tab (เฉพาะ 2 และ 4 mg)	ค
3. Finasteride	tab (เฉพาะ 5 mg)	ง

7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression

8.1 Cytotoxic drugs

8.1.1 Alkylating drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.1.2 Cytotoxic antibiotics

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.1.3 Antimetabolites

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.1.5 Other antineoplastic drugs

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.2 Drugs affecting the immune response

1.Dexamethasone	sterile sol (as sodium phosphate or acetate)	ก
2.Prednisolone	tab	ก

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

8.3.2 Prostate cancer

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias

1. Folic acid	tab (เฉพาะไม่น้อยกว่า 5 mg)	ก
---------------	-----------------------------	---

9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

9.2 Fluids and electrolytes

1. Glucose with/without sodium chloride	sterile sol	ก
---	-------------	---

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

2. Potassium chloride	elixir, compressed tab, EC tab, sterile sol	ก
3. Sodium bicarbonate	tab, sterile sol	ก
4. Sodium chloride	sterile sol	ก
5. Sodium lactate intravenous infusion compound (Ringer-Lactate solution for injection)	sterile sol	ก
6. Water for injection	sterile sol	ก
7. Calcium polystyrene sulfonate	oral powdr	ข

9.3 Vitamins

1. Folic acid	cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)	ก
2. Multivitamins	syr	ก

มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A 1,300 - 2,000 IU - Vitamin B6 \geq 0.5 mg
- Vitamin D 200 - 1,000 IU - Vitamin B12 \geq 0.5 mcg
- Vitamin B1 \geq 0.3 mg - Niacinamide \geq 4 mg
- Vitamin B2 \geq 0.4 mg - Vitamin C \geq 35 mg

3. Multivitamins	cap, tab	ก
------------------	----------	---

มีวิตามินอย่างน้อย 9 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- Vitamin A 2,000 - 5,600 IU - Vitamin B12 \geq 1.8 mcg
- Vitamin D 200 - 2,000 IU - Niacinamide \geq 12 mg
- Vitamin B1 \geq 0.9 mg - Folic acid 300-1000 mcg
- Vitamin B2 \geq 0.9 mg - Vitamin C \geq 45 mg
- Vitamin B6 \geq 1.0 mg

4. Vitamin C	tab (เฉพาะ 50, 100 mg)	ก
5. Vitamin K1 (Phytomenadione)	sterile sol	ก
6. Vitamin B complex	cap, tab	ก

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

Vitamin B1 \geq 0.9 mg	Folic acid 300-1,000 mcg
Vitamin B2 \geq 0.9 mg	Niacinamide \geq 12 mg
Vitamin B6 \geq 1.0 mg	Pantothenic acid \geq 4 mg
Vitamin B12 \geq 1.8 mcg	Biotin \geq 20 mcg

7. Vitamins B complex sterile sol ข

ประกอบด้วยวิตามินอย่างน้อย 4 ชนิด ที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

Vitamin B1 \geq 0.9 mg	Vitamin B6 \geq 1.0 mg
Vitamin B2 \geq 0.9 mg	Niacinamide \geq 12 mg

8. Vitamin D2 (Ergocalciferol) cap ก

(Service plan)

9.4 Intravenous nutrition

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

9.5 Minerals

1. Calcium carbonate	cap, tab	ก
2. Calcium gluconate	sterile sol	ก
3. Magnesium sulfate	sterile sol, oral sol, oral sol(hosp)	ก
4. Ferrous fumarate	cap, tab, oral sol, susp	ข

9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers

1. Ferrous fumarate	tab (เฉพาะ 65 mg as iron)	ก
2. Folic acid	cap/tab (เฉพาะ 400-1,000 mcg และ 5 mg)	ก
3. Ferrous salt + Folic acid + Potassium Iodide	tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine)	ก

9.7 Metabolic disorders

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

1. Aspirin (Acetylsalicylic acid)	tab, EC tab	ก
2. Ibuprofen	film coated tab, susp	ก
3. Naproxen	compressed tab (as base)	ก
4. Diclofenac Sodium	Sterile sol.	ก

10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)

1. Chloroquine phosphate	compressed tab, film coated tab	ข
--------------------------	---------------------------------	---

10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia

1. Colchicine	tab	ก
1. Allopurinol	tab	ก

10.2 Drugs used in neuromuscular disorders

10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

10.2.2 Skeletal muscle relaxants

1. Diazepam	cap, tab, sterile sol	ก
-------------	-----------------------	---

10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation

10.3.1 Rubifacients

1. Methyl salicylate ointment compound (Analgesic Balm)	oint	ก
---	------	---

กลุ่มยา 11 Eye

11.1 Anti-infective eye preparations

11.1.1 Antibacterials and eye wash solution

1. Boric acid	eye wash sol	ก
2. Chloramphenicol	eye oint	ก

3. Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate + Gramicidin eye drop ก

11.1.2 Antibacterials with corticosteroids

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.1.3 Antifungals

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.1.4 Antivirals

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations

1. Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride eye drop ก

11.3 Mydriatics and cycloplegics

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.4 Drugs for treatment of glaucoma

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

11.5 Local anaesthetics

1. Tetracaine hydrochloride eye drop ก

11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents

1. Hypromellose (with preservative) eye drop ก

11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

กลุ่มยา 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity

12.1 Drugs acting on the ear

12.1.1 Otitis externa and otitis media

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.1.2 Drugs used in otomycosis

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.1.3 Other drugs acting on the ear

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.2 Drugs acting on the nose

12.2.1 Drugs used in nasal allergy

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.2.2 Topical nasal decongestants

1. Sodium chloride	sterile sol (for irrigation) (เฉพาะ 0.9%)	ก
--------------------	---	---

12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer

1. Borax (in glycerin)	sol	ก
2. Chlorhexidine gluconate	mouthwash sol (เฉพาะ 0.12- 0.2% w/v)	ก
3. Triamcinolone acetonide	oral paste	ก

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

1. Clotrimazole	Lozenge	ก
-----------------	---------	---

12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries

1. Chlorhexidine gluconate	mouthwash sol (เฉพาะ 0.1-0.2%w/v) ก	
----------------------------	-------------------------------------	--

12.3.5 Other dental preparations

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

1. Epinephrine (Adrenaline)	sterile sol	ก
2. Sodium chloride	sterile sol	ก

กลุ่มยา 13 Skin

13.1 Anti-infective skin preparations

13.1.1 Antibacterial preparations

1. Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine)	cream	ก
--	-------	---

13.1.2 Antifungal preparations

1. Benzoic acid + Salicylic acid (Whitfield's ointment)	oint, oint (hosp) ก	ก
2. Clotrimazole	cream	ก

13.1.3 Parasitocidal preparations

1. Benzyl benzoate	emulsion/lotion (เฉพาะ 25%)	ก
--------------------	-----------------------------	---

13.2 Emollient and barrier preparations

1. Olive oil	oil	ก
2. White petrolatum	oint (hosp)	ก

13.3 Topical antipruritics

1. Calamine	lotion, lotion (hosp)	ก
-------------	-----------------------	---

13.4 Topical corticosteroids

1. Triamcinolone acetonide	cream, lotion	ก
----------------------------	---------------	---

13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

13.6 Preparations for warts and calluses

1. Podophyllin (Podophyllum resin)	paint	ก
2. Trichloroacetic acid	sol (hosp)	ก
3.Salicylic acid	oint (hosp), paste (hosp)	ก

กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines

1.BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin)	inj	ก
2.Diphtheria-Tetanus vaccine ทั้งชนิด DT (children type) และ dT (adu inj		ก
3.Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (whole cell) (DTPw)	inj	ก
4.Hepatitis B vaccine (HB)	inj	ก
5.Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		ก
6.Influenza vaccine ชนิด pandemic influenza สายพันธุ์ตามองค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		ก
7.Measles-Mumps-Rubella vaccine (MMR)	inj	ก
8.Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV) ชนิด bivalent และ trivalent oral sol, oral susp		ก
9.Rabies immunoglobulin, horse (ERIG) inj	ก	
10.Rabies vaccines ยกเว้นชนิด human diploid cell vaccine (HDCV)	inj	ก
11.Rubella vaccine	inj	ก
12.Tetanus vaccine (Tetanus toxoid)	inj	ก
13.Japanese encephalitis vaccine, inactivated (inactivated JE vacinj		ก
14.Japanese encephalitis vaccine, live attenuated (Live Attenuated inj		ก
15.Tetanus antitoxin, human Anti-tetanus immunoglobulin, human	inj	ข
16.Human papillomavirus vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์	inj	จ(1)
17.Inactivated polio vaccine (IPV) (เฉพาะชนิดที่เป็นวัคซีนเดี่ยว)	inj	จ(1)
18.Human papillomavirus vaccine	inj	จ(1)

ชนิดที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18

เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับโครงการขยายการให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ใน โครงการ

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

ของกรมควบคุมโรคและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

2. เลือก 1 รายการ ระหว่างรายการที่ 22 หรือ 24 ที่จัดซื้อได้ถูกกว่า

กลุ่มยา 15 Anaesthesia

15.1 General anaesthesia

15.1.1 Intravenous anaesthetics

15.1.2 Inhalational anaesthetics

15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)

15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs

1. Diazepam	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	cap, tab, sterile sol	ก
2. Morphine sulfate	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	ค
3. Pethidine hydrochloride	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	ค
4. Midazolam hydrochloride	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	sterile sol	ง

15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia

1. Atropine sulfate		sterile sol	ก
---------------------	--	-------------	---

15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia

****ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง**

15.2 Local anaesthesia

1. Lidocaine hydrochloride		gel, oint, spray, sterile sol, sterile sol (dental carti	ก
2. Lidocaine hydrochloride + Epinephrine		sterile sol , sterile sol (dental cartridge)	ก

กลุ่มยา 16 Antidotes

1. Acetylcysteine (N-acetylcysteine)		sterile sol	ก
2. Antivenom sera			
3. งูเห่า			
4. งูกะปะ			
5. Atropine sulfate		sterile sol	ก

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

6.Calcium gluconate	sterile sol	ก
7.Charcoal, activated	pwdr	ก
8.Diazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	sterile sol	ก
9.Naloxone hydrochloride	sterile sol	ก
10.Sodium bicarbonate	sterile sol (เฉพาะ 44.6 mEq)	ก
11.Vitamin K1 (Phytomenadione)	sterile sol	ก
12.Sodium nitrite ยาแก้พรี	sterile sol , sterile sol (hosp)	ค
13.Sodium thiosulfate ยาแก้พรี	sterile sol , sterile sol (hosp)	ค
14.Norepinephrine (Noradrenaline)	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ง

กลุ่มยา 17 Contrast media and Radiopharmaceuticals

****ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง**

รายการยาสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

1. Favipiravir tab (เฉพาะ 200 mg)

เงื่อนไข

ใช้สำหรับทารกและเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการ ซึ่งไม่สามารถใช้ยาอื่นได้

2.Remdesivir sterile pwdr, sterile sol

เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 28 วันขึ้นไปและมีน้ำหนักอย่างน้อย 3 กิโลกรัม ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการระดับรุนแรง

2. ใช้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

3. ใช้สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับรุนแรง หรือมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

4. ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับรุนแรง หรือมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

หมายเหตุ

ปัจจัยเสี่ยงหรือโรคร่วมสำคัญสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ได้แก่

1. โรคอ้วน (น้ำหนักเทียบกับความสูง (weight for height) มากกว่า +3 standard deviations (SD))
2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
4. โรคหลอดเลือดสมอง
5. โรคไตวายเรื้อรัง
6. โรคเมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
7. โรคเบาหวาน
8. กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า

3.Molnupiravir cap (เฉพาะ 200 mg)

เจ็อนไซ

ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินไปของโรคที่รุนแรง รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต เฉพาะกรณีที่ใช้ยา nirmatrelvir + ritonavir และ remdesivir ไม่ได้

ยาสมุนไพร

กลุ่มที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ 50 รายการ

1.1 ยารักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

1.ยาหอมเทพจิตร ยาเม็ด

2.ยาหอมนวโกฐ ยาเม็ด

1.2 ยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหาร

1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

1.ยาธาตุบรรจบ	ยาลูกกลอน
2.ยาธาตุอบเชย	ยาน้ำ
3.ยาเบญจกูล	ยาแคปซูล ยามผง ยาเม็ด

1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

1.ยาธรณีสังฆะฆาต	ยาแคปซูล
------------------	----------

1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย

1.ยาธาตุบรรจบ	
---------------	--

1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาโรตีสีดวงทวารหนัก

1.ยาผสมเพชรสังฆาต	ยาแคปซูล
-------------------	----------

1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

1. ยาประสะไพล	ยาแคปซูล
2.ยาไฟประลัยกัลป์	ยาแคปซูล
3.ยาสตรีหลังคลอด	ยาต้ม (รพ.)

1.4 ยาแก้ไอ

1.ยาจันทน์ลีลา	ยาแคปซูล
----------------	----------

1.5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ

1.ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม	ยาน้ำ
2.ยาตรีผลา	ยาแคปซูล
3.ยาประสะมะแว้ง	ยาลูกกลอน

1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด

บัญชียาโรงพยาบาลควนเนียง จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

1.ยาปราบชมพูทวีป

ยาลูกกลอน

1.6 ยาบำรุงโลหิต

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

1.7.1 ยาสำหรับรับประทาน

1.ยาธรณีสังฆะฆาต

ยาแคปซูล

2.ยาผสมโคคลาน

ยาชง (รพ.) ยาต้ม (รพ.)

3.ยาสหศาสตร์รา

ยาแคปซูล

1.7.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก

1.ยาประคบ

ยาประคบสมุนไพร (สด/แห้ง) (รพ.)

1.8 ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ

1.ยาเบญจกูล

ยาแคปซูล

กลุ่มที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร 24 รายการ

2.1 ยารักษาอาการของระบบทางเดินอาหาร

2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

1.ยาขมิ้นชัน

ยาแคปซูล

2.ยาขิง

ยาแคปซูล

2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

1.ยามะขามแขก

ยาแคปซูล ยาเม็ด

2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย

1.ยาฟ้าทะลายโจร

ยาแคปซูล

2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร

**ไม่มีในกรอบบัญชียาพ.ควนเนียง

2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน	
1. ยาซิง	ยาแคปซูล
2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ	
1. ยาฟ้าทะลายโจร	ยาแคปซูล
2.3 ยารักษาอาการทางระบบผิวหนัง	
1. ยาพญาอ	ยาครีม ยาโลชั่น
2.4 ยารักษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก	
2.4.1 ยาสำหรับรับประทาน	
1. ยาเดอวัลย์เปรียง	ยาแคปซูล
2.4.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก	
1. ไพล	ครีม
2.5 ยารักษาอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ	
1. ยากระเจี๊ยบแดง	ยาชง
2. ยาหญ้าหนวดแมว	ยาชง
2.6 ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน	
1. ยามะระขี้นก	ยาแคปซูล
2. ยารางจืด	ยาชง
2.7 ยาถอนพิษเบื่อเมา	
1. ยารางจืด	ยาชง

2.8 ยาลดความอยากบุหรี่

1.ยาหญ้าดอกขาว

ยาชง

ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

1.ยาพอกเข้า

2.ยาบำรุงน้ำมัน

3.ยามฤระเมหะ

4.ยาหม่องเสลดพังพอน