

อาหารที่ลดฤทธิ์การทำงานของ วาร์ฟาริน	อาหารที่เสริมฤทธิ์การทำงานของ วาร์ฟาริน
<p>อาหารที่มีวิตามินเคสูง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตับ - บล๊อคโคลี่ - กะหล่ำปลี - ผักคะน้า - ผักขม - แพงพวย - ถั่วเขียว - เห็ด - ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง <p>การทานอะโวคาโดในปริมาณสูง</p> <p>สาหร่ายทะเล</p> <p>การทานอาหารที่มีโปรตีนสูง</p> <p>การทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ</p>	<p>กระดุกอ่อน</p> <p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวก Glucosamine sulfate</p> <p>น้ำมันปลา</p> <p>มะม่วง</p> <p>มะละกอ</p> <p>Grapefruit juice</p>
อาหารที่ลดฤทธิ์การทำงานของ วาร์ฟาริน	อาหารที่เสริมฤทธิ์การทำงานของ วาร์ฟาริน
<p>อาหารที่มีวิตามินเคสูง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตับ - บล๊อคโคลี่ - กะหล่ำปลี - ผักคะน้า - ผักขม - แพงพวย - ถั่วเขียว - เห็ด - ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง <p>การทานอะโวคาโดในปริมาณสูง</p> <p>สาหร่ายทะเล</p> <p>การทานอาหารที่มีโปรตีนสูง</p> <p>การทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ</p>	<p>กระดุกอ่อน</p> <p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวก Glucosamine sulfate</p> <p>น้ำมันปลา</p> <p>มะม่วง</p> <p>มะละกอ</p> <p>Grapefruit juice</p>